

الجريدة الرسمية

للمملكة الأردنية الهاشمية

عمان: الثلاثاء ٢٨ ذو القعده سنة ١٤١٩هـ. الموافق ١٦ آذار سنة ١٩٩٩م.

العدد : ٤٣٣٥





فهرس العدد ٤٣٣٥ الصادر بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٦

نحن عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (٣١) من الدستــــــور
وبناءً على ماقرره مجلسا الأعيان والنــــــواب
نصادق علــى القانــون الآتي ونأمــر باصــــداره
واضافته الى قوانين الدولة :-

قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٩

قانون معدل لقانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين

المادة١- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاتحـاد العام للمزارعين الاردنيين لسنة ١٩٩٩) ويقرأ مع القانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧ المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة٢- تعدل المادة (١٥) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ورسـوم الاشتراكات السنوية) بعد عبارة (فروع الاتحاد) الواردة فيها.

المادة٣- تعدل الفقرة (أ) من المـادة (١٧) مـن القـانون الاصلـي باضافـة عبـارة (ورسـوم الاشتراكات السنوية) الى آخرها .

١٩٩٩/٢/١٣ عبدالله بن الحسين

وزيـــر الأوقاف والشؤون والمقدســـات الاسلاميه الدكتور عبدالسلام العبادي	وزيـــر العـــدل جودت السبول	وزيـــر دولة لشؤون التنمية الدكتور طاهر كنعان	رئيس الوزراء ووزيـــر الدفاع الدكتور فايز الطراونه
وزيـــر الخارجية عبدالاله الخطيب	وزيـــر الشؤون البلديه والقرويــــه والبيئه توفيق كريشان	وزير الثقافه ووزير الشباب طلال سطعان الحسن	وزيـــر العمــــل الدكتور محمد مهدي الفرحان
وزير المياه والري ووزير الطـاقه والثروه المعدنيه الدكتور هاني الملقي		وزيـــر الصناعة والتجارة محمد صالح الحوراني	وزير الأشغال العامه والاسكان ووزيـــر النقـــــل المهندس ناصر اللوزي
وزيـــر السياحه والآثار عقل بلتاجي	وزيـــر التنمية الاجتماعية الدكتور محمد خير مامسر	وزيـــر الزراعـه مجحم الخريشه	وزيـر البريد والاتصالات سليمان الحافظ
وزيـر التخطيط الدكتور نبيل عماري	وزير المالية الدكتور ميشيل مارتو	وزيـــر الداخلية نايف القاضي	وزير دولة للشؤون البرلمانيه ووزيـــر التنميـة الادارية الدكتور بسام العموش
وزير دولة لشؤون رئاسة الـــوزراء سميح بينو	وزير الصحة والرعاية الصحيه الدكتور نائل العجلوني	وزيـــر التربية والتعليم الدكتور فوزي غرايبه	وزيـــر الاعـــلام ناصر جوده

نحن عبدا لله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (٣١) من الدستور
وبناء على ماقرره مجلسا الاعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته الى قوانين الدولة :-

قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٩
قانون معدل لقانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني

المادة١ –يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني لسنة ١٩٩٩) ويقرأ مع القانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٥ المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة٢- يعدل القانون الاصلي على الوجه التالي :-

اولا: بالغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي :-

قانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٥
قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية

ثانيا: بالغاء اسمه الوارد في المادة (١) منه والاستعاضة عنه بالاسم التالي :-
(قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية لسنة ١٩٨٥).

المادة٣- يلغى تعريف كلمة (الصندوق) الوارد في المادة (٢) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالتعريف التالي :-

الصندوق : الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.

المادة٤- تلغى عبارة (صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة (الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية).

١٩٩٩/٣/٦

عبدا لله بن الحسين

نائب رئيس الوزراء أيمن المجالي	نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الدكتوره ريما خلف	نائب رئيس الوزراء مروان الحمود	رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالرؤوف الروابده
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير دولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان	وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي	وزير النقل ووزير البريد والاتصالات جمال الصرايره	
وزير السياحة والآثار عقل بلتاجي	وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد خير مامسر	وزير الاعلام ووزير الثقافة المهندس ناصر اللوزي	وزير الخارجية عبدالاله الخطيب
وزير التربية والتعليم الدكتور عزت جرادات	وزير العمل عيد الفايز	وزير المالية الدكتور ميشيل مارتو	وزير الداخلية نايف القاضي
وزير العدل الدكتور حمزه حداد	وزير المياه والري الدكتور كامل محادين	وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس سليمان أبو عليم	وزير الزراعة المهندس هاشم الشبول
وزير الصناعة والتجارة محمد عصفور	وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس حسني أبو غيدا	وزير الصحة الدكتور إسحق مرقه	وزير التنمية الاجتماعية ووزير التنمية الإدارية الدكتور فيصل الرفوع

تسمية المسجد الكبير في العقبة

● صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على السماح على اطلاق اسم صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال على المسجد الكبير في العقبه الذي قام صاحب الجلالة المغفور لـه الملك عبد اللـه بن الحسين بوضع حجر الإساس لهذا المسجد عام ١٩٥٠.

إضافة مادة

إلى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

• قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٣/٦- بالاستناد لأحكام المادة (٣٠) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (١١) لسنة ١٩٨٨- الموافقة على مايلي:

١- اضافة المادة Remifentanil وصيغتها التفصيلية

1-(2- Methoxycar bonylethyl) - 4- (Phenyl - propionyz - amino)- Pipenidine - 4Carboxylic acid methyl ester hydrochloride)

الي الجدول رقم (١) من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

قرار
صادر بالاستناد لأحكام المادة السادسة
من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (١٧) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٧- بالإستناد لأحكام المادة السادسة من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (١٧) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاتـه الموافقة على توصية اللجنة العليا لأملاك الدولة في جلستها بتاريخ ١٩٩٨/١٢/٦ المتضمنة ما يلي:-

١- السماح لكافة الاشخاص المفوض اليهم ارض من أملاك الدولة في مختلف مناطق المملكة ومن ضمنها محافظة الزرقاء بدفع بدلات المثل المطلوبة منهم خلال مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ ١٩٩٩/١/١ والمدونة بجداول التفويض وبدون اية غرامات وذلك بسبب اوضاعهم المادية السيئة وعلى النحو التالي :-
- يدفع القسط الاول خلال الفترة من ١٩٩٩/١/١-١٩٩٩/٥/٣١
- يدفع القسط الثاني خلال الفترة من ٢٠٠٠/١/١-٢٠٠٠/٥/٣١
- يدفع القسط الثالث خلال الفترة من ٢٠٠١/١/١-٢٠٠١/٥/٣١
- يدفع القسط الرابع خلال الفترة من ٢٠٠٢/١/١-٢٠٠٢/٥/٣١

٢- اذا لم يقم المفوض اليه بدفع كل قسط من الاقساط المستحقة عليه في تاريخه المحدد، تعتبر جميع الاقساط مستحقة الدفع دفعة واحدة، ويجب في هذه الحالة تسديدها بكاملها قبل أنتهاء ١٢/٣١ من سنة التحقق، وبغير ذلك يعتبر قرار التفويض الصادر لمصلحته لاغياً وكأنه لم يكن.

٣- يطبق هذا القرار على الذين فوضت لهم أراضٍ بمساحات لا تتجاوز الدونم كما يطبق على الذين تخلفوا عن الدفع حتى تاريخ صدور هذا القرار فقط.

إنفاذ أحكام
من قانون هيئة الأوراق المالية

بناءً على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٧ - بالإستناد لأحكام المادة (٧٣/ب) من قانون هيئة الأوراق المالية رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ - الموافقة على ما يلي :-

١- انفاذ احكام الفصل الثالث من قانون الاوراق المالية وعنوانه (سوق الاوراق المالية) ومواده (٢٣-٢٨) وذلك اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٣/١١.

٢- انفاذ احكام الفصل الرابع من قانون الاوراق المالية وعنوانه (مركز ايداع الاوراق المالية) ومواده (٢٩-٣٤) وذلك اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٥/١ .

٣- اعتبار كافة احكام قانون الاوراق المالية نافذه اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٥/١٥.

٤- اعتبار قانون سوق عمان المالي رقم (١) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته لاغيا اعتباراً من تاريخ ١٩٩٩/٥/١٦.

٥- الاستمرار بالعمل بكافة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي وحسب مقتضى الحال .

٦- انفاذ أحكام نظام موظفي هيئة الأوراق المالية والنظام الاداري لهيئة الاوراق المالية والنظام المالي لهيئة الأوراق المالية ونظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية اعتباراً من تاريخ ١٩٩٩/٣/١١.

تعليمات معدلة للتعليمات رقم (٣)لسنة ١٩٩٥الخاصة بنموذج
طلب التسجيل والبيانات الواجب إثباتها والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات

استنادا للصلاحية المخوله الي بموجب المادة (٥٠) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (٦) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته وعملا بأحكام الفقره (هـ) من الماده (١٣) من ذات القانون .

أقرر اجراء التعديلات التاليه على التعليمات التنفيذية رقم (٣) لسنة ١٩٩٥ المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصليه لتقرأ معها كتعليمات واحدة :-

اولا :- تعديل الفقره (جـ) من الماده الثانيه من التعليمات الأصليه باضافة كلمة (او خدمات) بعد كلمة (سلع) الواردة فيها ليصبح نص هذه الفقره كما يلي:-

(المستورد لسلع او خدمات خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته ، الا اذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي).

ثانيا :- اضافة الفقرات (جـ ، د ، هـ) للمادة (٣) من التعليمات الأصليه وكما يلي:-

جـ - (تحدد فترة التسجيل بشهر واحد يبدأ من بداية الشهر التالي لبلوغ حد التسجيل للمكلفين من المصنعين ومؤدي الخدمات الخاضعه للضريبة الذين يبلغون حد التسجيل بعد سريان احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (٦) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته .

د- (تحدد فترة التسجيل بشهر واحد يبدأ من تاريخ اول استيراد خاضع للضريبة بالنسبة للمستوردين الذين يقومون باستيراد سلع او خدمات خاضعة للضريبة بموجب بيانات جمركيه ، بعد سريان احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (٦) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته بحيث يبدأ سريان المده من تاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بهذه السلع او الخدمات) .

هـ (تحدد فترة التسجيل بالنسبة للخدمات المستوردة بأية طريقة أخرى غير الاستيراد بموجب بيانات جمركيه بشهر واحد يبدأ من تاريخ الاستيراد الفعلي او الحصول عليها بأية طريقة كانت وفي حال تعذر تحديد هذا التاريخ فتبدأ المدة من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة وضبطها).

ثالثا :- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسميه)

وزير المالية

الدكتور ميشيل مارتو

تعليمات تبديل الجزء الأمامي والخلفي لسيارات الركوب الصغيرة صادرة إستناداً لأحكام المادة ٢٦/أ من قانون السير رقم (١٤) لسنة ١٩٨٤م.

المادة (١) :-
على مالك السيارة الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة على تبديل الجزء الامامي او الخلفي منها حال تعرضها الى حادث سير يستدعي التبديل ويعود تقدير ذلك الى اللجان الفنية

المادة (٢) :-
لغايات الحفاظ على هوية وعنوان السيارة يتم ضرب رقم الشاسي الأصلي الموجود على الجزء التالف من مقدمة السيارة على الجزء الثابت منها أو على الجزء (الجديد) ،

المادة (٣) :-
يشترط في الجزء الجديد أن يكون من نفس النوع والصنف وسنة الصنع أو مطابقة له من حيث المواصفات ، ومخلص عليه جمركيا ، بموجب إشعار من دائرة الجمارك

المادة (٤) :-
على الورشة الفنية التي تقوم بإجراء التبديل أن تكون معتمدة كورشة فنية متخصصة من قبل المكتب الفني المركزي لشؤون السير ، ولديها من الفنيين من أصحاب الخبرة في مجال القص واللحام والحدادة والإلمام بالمواصفات الفنية الخاصة بكل مركبة ومزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة وفق الشروط التالية :-

أ، الاجهزة والمعدات :-
١ - جهاز تثبيت وتقويم الشاسي مع قواعد لتثبيت الشاسي على الجهاز (يتكون هذا الجهاز من جسرين طوليين متوازيين قابلين للحركة في مختلف الاتجاهات مع جسرين متعامدين) ،
٢ - ان يتوفر في الورشة مواصفات ومعلومات فنية لمختلف انواع السيارات ،
٣ - اجهزة لقياس المسافات والابعاد ،
٤ - معدات قص ولحام تناسب عملية التبديل ،
٥ - معدات لسحب وتعديل الشاسي مثل مكابس هيدروليكية ، جنازير سحب ،

ب، ان لاتقل مساحة الورشة عن ٨٠ م٢ ،
ج، ان يتوفر لدى العاملين في الورشة الخبرة الكافية في عملية اللحام والحداده القدرة على قراءة المواصفات الفنية الخاصة بكل سيارة ،

المادة (٥) :-
يجب ان تتم عملية القص واللحام وفق الشروط التالية :-
أ - ان تتم عملية الوصل واللحام بين الجزئين بدون وصلات اضافية ،
ب- وضع جسور تقويم للمرشات التي لاتقل سماكتها عن ٢ ملم وبطول لايقل عن ٤٠ سم داخل المرشات (٢٠ سم من كل جهه).

ج ، ان تتم عملية الوصل بين الجزئين على شكل وصلة تركيبية بعرض لا يقل عن ٥ سم ،
د ، تحدد منطقة القص واللحام من قبل اللجنة الفنية في ادارة الترخيص وحسب نوع السيارة سواءً كان التبديل من الجزء الخلفي أو الامامي ،

المادة (٦) : ـ
لا يجوز استعمال السيارة بعد اجراء التبديل عليها الا بعد عرضها على اللجان الفنية في ادارة الترخيص بعد التجميع وقبل الدهان للكشف عليها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة ،

المادة (٧) : ـ
يمنع تبديل أكثر من جزء واحد خلال عمر السيارة ،

المادة (٨) : ـ
يمنع تبديل الجزء الامامي أو الخلفي لسيارات الركوب الصغيرة العمومية والسياحية ،

المادة (٩) : ـ
تقوم ادارة الترخيص بتظهير رخص سير السيارة بالاجزاء التى تم تبديلها

المادة (١٠) : ـ
يمنح صاحب الورشة المعتمدة تصريحاً بمزاولة عملية تبديل الاجزاء الرئيسية في السيارة من ادارة الترخيص ، وفق الشروط التى تراها مناسبة ويحدد سنوياً ،

المادة (١١) : ـ
ربط صاحب الورشة بتعهد مالي لضمان حسن التنفيذ وصلاحية السيارة ، بعد اجراء التعديل عليها ، خلال مدة سنه من تاريخ التبديل ،

المادة (١٢) : ـ
اذا تم التبديل دون موافقة مسبقه من ادارة الترخيص وفي ورشة غير معتمده ومخالف لشروط التبديل الوارد في هذه التعليمات ولا يوجد امكانية لتصويب اوضاعها وفق التعليمات فانه يتم شطب المركبه من سجلات الترخيص لعدم الصلاحية الفنية استنادا لنص الماده (٢٦ - ب) من قانون السير ،

المادة (١٣) : ـ
يحظر على الورش غير المعتمدة القيام باجرام التبديل ، ويتحمل صاحبها المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن ذلك من اضرار ،

المادة (١٤) : ـ
تطبق هذه التعليمات إعتباراً من نشرها في الجريدة الرسمية ،

وزير الداخلية

نايف سعود القاضي

تعليمات ترخيص مكاتب التاكسي الفندقي
الصادرة إستناداً لأحكام المادة (٧٩) من قانون السير رقم (١٤) لسنة ١٩٨٤م.

الماده(١) شروط ترخيص المكتب :-

أ – أن يكون الفندق مرخصا وعاملا ومصنفا من قبل الجهات الرسميه ثلاث نجوم فما فوق .
ب- أن يكون موقع المكتب ومواقف السيارات التابعه له ضمن حرم الفندق وعلى ان تخصص مساحه لا تقل عن عشرة أمتار مربعه كموقف لكل سياره من السيارات المسموح له ترخيصها ،
ج- أن يكون المكتب باسم الفندق وملكاً له وواحداً من أقسامه وان تتم إدارته من قبل الفندق ،
د – أن يعين الفندق مديراً للمكتب والسواقين اللازمين وحسب هذه التعليمات ،

الماده(٢) الشروط الواجب توفرها في من يتولى ادارة المكتب :-

أ- أن يتولى المكتب شخص أردني لا يقل عمره عن ٢١ عاما .

ب أن لا يقل مستواه العلمي عن الثانويه العامه وان يتقن اللغه الانجليزيه محادثه وكتابه .

ج-أن يكون حسن السيره والسلوك وغير محكوم بجنايه او جنحه مخلة بالشرف والاخلاق .

الماده(٣) الشروط الواجب توفرها في السائق :-

أ- أن يكون أردني الجنسيه .

ب-أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنايه او جنحه مخله بالشرف والإخلاق.

ج- أن يتقيد بلباس موحد تقرره ادارة الفندق وتعلم به ادارة السير .

د- ان يتقن القراءه والكتابه بالعربيه وله المام باللغه الانجليزيه.

الماده(٤) مهمة هذه المكاتب :-

تكون مهمة هذه المكاتب خدمة تنقلات نزلاء ورواد الفنادق بما في ذلك ايصالهم الى المراكز الحدوديه والمعابر والمطارات ولا يشمل ذلك استقبالهم الا اذا كان الفندق قد تعاقد معهم مسبقا في الاقامه لديه قبل دخولهم اراضي المملكه الاردنيه الهاشميه .

الماده(٥) : الحد الأعلى لأعداد السيارات :_


يسمح لهذه المكاتب بتسجيل حاجتها من السيارات على الا تزيد على ثلاث سيارات كحد أعلى لكل نجمة تصنيف .

الماده(٦) لون السيارات :-

أ- يمكن استخدام أي لون صادر من قبل الشركات الصانعه عدا اللون الاصفر ويثبت على جانبي السياره طبعه بأرضيه دائريه بيضاء قطرها من ٤٠ الى٥٠سم يكتب عليها اسم الفندق ورقم هاتفه وشعار الفندق وما يدل على المحافظه المتواجد بها ، وتلزم جمعية اصحاب الفندق بعمل نموذج موحد للطبعه واخذ موافقة لجنة السير المركزيه عليها قبل تنفيذها .
ب-على جميع السيارات الالتزام المطلق بالنموذج المعتمد والمبين في البند (أ) اعلاه .

الماده(٧) : مواصفات الاشاره على ظهر السياره :-

أ- تثبت على سقف السياره اشارة خارجيه مضيئه ذات لون عاجي يكتب عليها باللون الكحلي وبالعربيه من جهة امام السياره كلمة فندق ومن الجهه المعاكسه كلمة HOTEL بالانكليزيه وتحدد ابعاد هذه الاشاره وشكلها النهائي ونوعية الاحرف العربيه والانكليزيه المستعمله ودرجات الألوان المستخدمه من قبل جمعية أصحاب الفنادق وتؤخذ موافقة ادارة السير عليها قبل تنفيذها .



ب–على جميع السيارات الالتزام المطلق بالنموذج المعتمد والمبين فـــي البنــد(أ) اعلاه .

الماده(٨) : موديل السياره وعمرها التشغيلـــــــي:-

أ– يجب ان تكون السياره المراد تسجيلها لاول مره من موديل سنة التســـجيل او السنه التي قبلها او التي تليها .
ب يجب الا يزيد العمر التشغيلي لأي من مركبات مكتب التاكســي الفندقــي فــي جميع الاحوال على عشر سنوات .
ج–يجب الا تقل سعة محرك المركبه عن ١٨٠٠ c.c .

الماده(٩) التعرفه والعداد وواسطة الاتصــــــال :-

أ– يتم تحديد تعرفة للأجره بتسعيرة مختلفه عن سيارات مكاتب التاكسي العمومـــي من قبل وزارة النقل اعتمادا على المعطيات المختلفه لمثل هذه المكاتب .
ب–تركب عدادات أجره لهذه السيارات وبموجب المواصفات المعمول بها .
ج–تركب في هذه السيارات واسطة اتصال لاسلكي وبمـــا يتوافــق والتعليمـــات المقررة من شركة الاتصالات الاردنيه .

الماده(١٠) طريقـــة تقديــم الطلــــب :-

تقدم طلبات الحصول على التراخيص اللازمه لهذه المكاتب الـــى المحافظـــه المختصه ويمنح الترخيص اللازم من وزير الداخليه بناء على قرار من لجنـــة السير المركزيه .

الماده(١١) احكـــــام عامـــــه :-

أ– يمنع على أي من الفنادق او مالكيها اعتبارا من تاريخه امتلاك او تشغيل او ادارة او تأجير او السماح بتواجد أي مكتب تكسي أجره عمومي (اصفر) داخل حرم أي منها .

ب–لا يجوز تسجيل أي من سيارات التاكسي الفندقي باسم اشخاص او جهات غير الفندق نفسه .
ج–لا يجوز تشغيل مكتب التاكسي الفندقي بطريق الضمان ، باعتباره واحدا من خدمات الفندق .
د– يحمل مكتب التاكسي الفندقي نفس اسم الفندق التابع له .
هـ– يجوز لمكتب التاكسي الفندقي امتلاك سيارات من انواع الليموزين .
و– تلغى أية تعليمات سابقه صادره حول نفس الموضوع او متعارضه مع هذه التعليمات .

الماده(١٢) : تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها فـــي الجريده الرسميه .

وزير الداخلية

نايف سعود القاضي

تعليمات معدله لتعليمات تبديل اجزاء المركبات الصادره بالاستناد لاحكام الماده (٢٧) فقره (ب) من قانون السير رقم (١٤) لسنة ١٩٨٤م والمنشوره بعدد الجريده الرسميه رقم (٣٣٨٥) تاريخ ١٩٨٦/٤/١م

اولاً : يعدل نص الماده (٣) من تعليمات تبديل اجزاء المركبات المعمول بها لتصبح على النحو التالي :ـ

الماده (٣) :ـ

أ ـ الدراجه الآليه :
١ـ يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود وعدد الأسطوانات .
٢ـ يبدل الشاسي بآخر من نفس النوع والصنف .

ب ـ المركبه ذات الاستعمال الخاص :
١ـ يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود .
٢ـ يبدل الشاسي بآخر بغض النظر عن النوع وسنة الصنع .

ج ـ سيارة الركوب الصغيره :
١ـ يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود وبسعه لا تزيد أو تقل عن نسبة ٣٠% من السعه الاصليه للمحرك شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في (الشاسي) أو يؤثر على توازن السياره .
٢ـ يبدل الهيكل بآخر من نفس النوع والصنف شريطة عدم اجراء أي تعديل على الشاسي أو الهيكل الجديد وبعد اجراء الكشف المسبق من قبل ادارة الترخيص للتأكد من عدم صلاحية الهيكل السابق .
٣ـ يبدل الشاسي بأخر من نفس النوع والصنف والطول .

د ـ سيارة الركوب المتوسطه والحافله :
١ـ يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود وبسعه لا تزيد أو تقل عن ٣٠% من السعه الاصليه للمحرك شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل (بالشاسي) أو يؤثر على توازن السياره .

٢ـ يبدل الهيكل بآخر احدث صنعاً شريطة ان يكون الطول متناسباً مع طول الشاسي وبعد اجراء الكشف المسبق من قبل ادارة الترخيص للتأكد من عدم صلاحية الهيكل السابق .

هـ ـ سيارة الشحن :
١ـ يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود وبسعه لا تزيد أو تقل عن (٣٠%) من السعه الاصليه شريطة ان لا تقل قوة المحرك نسبة للوزن الأجمالي بواقع (٥,٥) حصان/طن .
٢ـ يبدل الهيكل (غرفة السائق) بآخر من نفس النوع والصنف وبعد اجراء الكشف المسبق من قبل ادارة الترخيص للتأكد من عدم صلاحية الغرفه السابقه .
٣ـ يبدل الشاسي بآخر من نفس النوع والصنف والطول .
٤ـ يبدل صندوق الحموله بآخر شريطة ان لا يخالف الابعاد المحدده بالقانون والنظام والتعليمات وان يتفق مع الأسس الفنيه لصناعة صناديق الحمولات .

ثانياً : تعتبر هذه التعليمات المعدله سارية المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه .

وزير الداخليه
نايف سعود القاضي

جدول معدل لجدول الحدود العتبيه المسموح بها لتعرض العاملين للمواد الكيماوية استناداً لنص المادة (١٠) من نظام رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٨ نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعيه ومواقع العمل للغايات المقصودة من هذا الجدول تعتمد التعاريف التالية :-

(T . W. A) : هو المتوسط الوزني من المادة الذي يمكن التعرض له لفترة عمل (٨) ساعات في اليوم و (٤٠) ساعة عمل يوميا . دون حصول أي تأثير صحي ناجم عنها على الجسم لدى معظم العمال وبنسبة تتراوح بين ٩٥٪-٩٨٪ .

(S.T.E.L) : هو التركيز الأعلى الذي يمكن للعمال التعرض له بشكل متواصل لفترة لا تزيد عن (١٥) دقيقة . ولا يجوز السماح بالوصول الى هذا التركيز أكثر من (٤) فترات في يوم العمل مع ضرورة وجود فترة إستراحة مدتها (٦٠) دقيقة بين كل فترتين .

جلـــــد : هو امكانية نفوذ و /أو إمتصاص المادة الكيماوية للجسم عن طريق الجلد (S K) .

مسرطن : تعني ان هذه المواد الكيماوية من المواد التي يمكن ان تحدث سرطان.

الحد الأقصى : هو التركيز الذي لا يسمح بتجاوزه قطعا لأي فترة زمنية كانت (C).

وزير العمل

الدكتور محمد مهدي الفرحان



Exposure limits: Country / Effects	M Time	TWAppm	TWAmg	STELppm	STELmg
*** ABATE CAS: 3383-96-8 - USA: ACGIH	RTECS: TF 6890000	-	10	-	-
*** ACETALDEHYDE A3		-	-	*25	*45
*** ACETIC ACID CAS: 64-19-7	RTECS: AF 1225000	10	25	15	37
*** ACETIC ANHYDRIDE CAS: 108-24-7	RTECS: AK 1925000	5	21	-	-
*** ACETONE CAS: 67-64-1	RTECS: AL 3150000	750	1780	1000	2380
*** ACETONITRILE CAS: 75-05-8 SK	RTECS: AL 7700000	40	67	60	101
*** ACETYLENE CAS: 74-86-2 ASP	RTECS: AO 9600000				
*** o-ACETYLSALICYLIC ACID CAS: 50-78-2	RTECS: VO 0700000	-	5	-	-
*** ACROLEIN CAS: 107-02-8	RTECS: AS 1050000	0.1	0.23	0.3	0.69
*** ACRYLAMIDE CAS: 79-06-1 A2,SK	RTECS: AS 3325000	-	0.03	-	-
*** ACRYLIC ACID CAS: 79-10-7	RTECS: AS 4375000	2	5.9	-	-
*** ACRYLONITRILE CAS: 107-13-1 C2,SK	RTECS: AT 5250000	2	4.3	-	-

*** ALDRIN	CAS: 309-00-2	RTECS: IO 2100000	-	0.25	-	-	SK
*** ALLYL ALCOHOL	CAS: 107-18-6	RTECS: BA 5075000	2	4.8	4	9.5	SK
*** ALLYL PROPYL DISULFIDE	CAS: 2179-59-1	RTECS: JO 0350000	2	12	3	18	
*** 1-ALLYL-2,3-EPOXYPROPYL ETHER	CAS: 106-92-3	RTECS: RR 0875000	5	23	10	47	SK
*** ALUMINUM	CAS: 7429-90-5	RTECS: BD 0330000	-	10	-	-	
*** ALUMINUM (fumes) (as Al)			-	5	-	-	
*** ALUMINUM (pyro powders)			-	5	-	-	
*** ALUMINUM ALKYL COMPOUNDS (as Al)		RTECS: BD 0330000	-	2	-	-	
*** ALUMINUM COMPOUNDS (soluble) (as Al)			-	2	-	-	
*** ALUMINUM OXIDE	CAS: 1344-28-1	RTECS: BD 1200000	-	10 (id)	-	-	
	CAS: 299-86-5	RTECS: TB 3850000	-	5	-	-	
*** 4-AMINODIPHENYL	CAS: 92-67-1	RTECS: DU 8925000	-	-	-	-	A1, SK
*** 2-AMINOPYRIDINE	CAS: 504-29-0	RTECS: US 1575000	0.5	1.9	-	-	
*** AMITROLE	CAS: 61-82-5	RTECS: XZ 3850000	-	0.2	-		

*** AMMONIA	CAS: 7664-41-7	RTECS: BO 0875000	25	17	35	24	
*** AMMONIUM CHLORIDE (fumes)	CAS: 12125-02-9	RTECS: BP 4550000	-	10	-	20	
*** AMMONIUM PERFLUOROOCTANOATE	CAS: 3825-26-1	RTECS: RH 0782000	-	0.1	-	-	
*** AMMONIUM SULFAMATE	CAS: 7773-06-0	RTECS: WO 6125000	-	10	-	-	
*** n-AMYL ACETATE			100	532	-	-	
*** ANILINE	CAS: 62-53-3	RTECS: BW 6650000	2	7.6	-	-	SK, (q)
*** o-ANISIDINE	CAS: 90-04-0	RTECS: BZ 5410000	0.1	0.5	-	-	SK
*** p-ANISIDINE	CAS: 104-94-9	RTECS: BZ 5450000	0.1	0.5	-	-	SK
*** ANTIMONY COMPOUNDS (as Sb)	CAS: 7440-36-0	RTECS: CC 4025000	-	0.5	-	-	
*** ANTIMONY HYDRIDE	CAS: 7803-52-3	RTECS: WJ 0700000	0.1	0.51	-	-	
*** ANTIMONY TRIOXIDE	CAS: 1309-64-4	RTECS: CC 5650000	-	0.5	-	-	
	CAS: 1309-64-4	RTECS: CC 5650000	-	-	-	-	A2
*** ANTU	CAS: 86-88-4	RTECS: YT 9275000	-	0.3	-	-	
*** ARGON	CAS: 7440-37-1	RTECS: CF 2300000					

ASP

*** ARSENIC	CAS: 7440-38-2	RTECS: CG 0525000	-	0.01	-	-	A1
*** ARSENIC COMPOUNDS (soluble) (as As)	CAS: 7440-38-2	RTECS: CG 0525000	-	0.2	-	-	
*** ARSENIC TRIOXIDE	CAS: 1327-53-3	RTECS: CG 3325000	-	-	-	-	-
*** ARSENIC and COMPOUNDS (inorganic,except arsine), (as As)	CAS: 7440-38-2	RTECS: CG 0525000	-	0.01	-	-	A1
*** ARSINE	CAS: 7784-42-1	RTECS: CG 6475000	0.05	0.16	-	-	
*** ASBESTOS (mixture of different forms)	CAS: 1332-21-4	RTECS: -	-	0.2 f/cc	-	-	A1
*** ASBESTOS, AMOSITE	CAS: 12172-73-5			0.5 f/cc			A1
*** ASBESTOS, CHRYSOTILE	CAS: 12001-29-5			2 fib/cc			A1
*** ASBESTOS, CROCIDOLITE	CAS: 12001-28-4			0.2 fib/cc			A1
*** ASBETOS, other forms	CAS: NOT AVAILABLE			2 fib/cc			A1
*** ASPHALT (fumes)			-	5	-	-	
*** ATRAZINE	CAS: 1912-24-9	RTECS: XY 5600000	-	5	-	-	

*** AZINPHOS METHYL	CAS: 86-50-0	RTECS: TE 1925000	-	0.2	-	-	SK
*** AZIRIDINE	CAS: 151-56-4	RTECS: KX 5075000	0.5	0.88	-	-	SK
*** BARIUM COMPOUNDS (soluble) (as Ba)	CAS: 7440-39-3	RTECS: CQ 8370000	-	0.5	-	-	
*** BARIUM SULFATE (dust)	CAS: 7727-43-7	RTECS: CR 0600000	-	10(id)	-	-	
*** BEECH WOOD DUST			-	1	-	-	
*** BENOMYL	CAS: 17804-35-2	RTECS: DD 6475000	0.84	10	-	-	
*** BENZ(e)ACEPHENANTHRYLENE			-	-	-	-	A2
*** BENZENE	CAS: 71-43-2	RTECS: CY 1400000	0.1	0.3	-	-	A1
*** BENZIDINE	CAS: 92-87-5	RTECS: DC 9625000	-	-	-	-	C1,SK
*** BENZO(a)PYRENE			-	-	-	-	C2
*** p-BENZOQUINONE	CAS: 106-51-4	RTECS: DK 2625000	0.1	0.44	-	-	
*** BENZOYL PEROXIDE	CAS: 94-36-0	RTECS: DM 8575000	-	5	-	-	
*** BERYLLIUM	CAS: 7440-41-7	RTECS: DS 1750000	-	0.002	-	-	A2

*** BERYLLIUM COMPOUNDS (as Be)			-	0.002	-	-	C2
*** BIPHENYL	CAS: 92-52-4	RTECS: DU 8050000	0.2	1.3	-	-	
*** BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER	CAS: 111-44-4	RTECS: KN 0875000	5	29	10	58	SK
*** BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE	CAS: 117-81-7	RTECS: TI 0350000	-	5	-	10	
*** BIS(CHLOROMETHYL)ETHER	CAS: 542-88-1	RTECS: KN 1575000	0.001	0.0047	-	-	A1
*** BISMUTH TELLURIDE	CAS: 1304-82-1	RTECS: EB 3110000	-	10	-	-	
*** BISMUTH TELLURIDE (selenium doped)			-	5	-	-	
*** BORNAN-2-ONE	CAS: 76-22-2	RTECS: EX 1225000	2	12	3	19	
*** BORON TRIBROMIDE	CAS: 10294-33-4	RTECS: ED 7400000	*1	*10	-	-	
*** BORON TRIFLUORIDE	CAS: 7637-07-2	RTECS: ED 2275000	*1	*2.8	-	-	
*** BROMACIL (ISO)	CAS: 314-40-9	RTECS: YQ 9100000	-	10	-	-	
*** BROMINE	CAS: 7726-95-6	RTECS: EF 9100000	0.1	0.66	0.3	2	
*** BROMINE PENTAFLUORIDE	CAS: 7789-30-2	RTECS: EF 9350000	0.1	0.72	-	-	
*** 2-BROMO-2-CHLORO-1,1,1-TRI-FLUOROETHANE	CAS: 151-67-7	RTECS: KH 6550000					

			50	404	-	-	
*** BROMOCHLOROMETHANE	CAS: 74-97-5	RTECS: PA 5250000	200	1060	-	1320	
*** BROMOETHANE	CAS: 74-96-4	RTECS: KH 6475000	5	22	-	-	A2, SK
*** BROMOETHYLENE	CAS: 593-60-2	RTECS: KU 8400000	5	22	-	-	A2
*** BROMOFORM	CAS: 75-25-2	RTECS: PB 5600000	0.5	5.2	-	-	
*** BROMOMETHANE	CAS: 74-83-9	RTECS: PA 4900000	5	19	-	-	SK
*** BROMOTRIFLUOROMETHANE	CAS: 75-63-8	RTECS: PA 5425000	1000	6090	-	-	
*** 1,3-BUTADIENE	CAS: 106-99-0	RTECS: EI 9275000	10	22	-	-	C2
*** BUTAN-1-OL	CAS: 71-36-3	RTECS: EO 1400000	-	-	*50	*152	SK
*** BUTAN-2-OL	CAS: 78-92-2	RTECS: EO 1750000	100	300	-	-	
*** BUTAN-2-ONE	CAS: 78-93-3	RTECS: EL 6475000	200	590	300	885	q
*** n-BUTANE	CAS: 106-97-8	RTECS: EJ 4200000	800	1900	-	-	
*** tert-BUTANOL	CAS: 75-65-0	RTECS: EO 1925000	100	303	150	455	

*** BUTANONE PEROXIDE	CAS: 1338-23-4	RTECS: EL 9450000	-	-	*0.2	*1.5	
*** 1-BUTOXYETHANOL	CAS: 111-76-2	RTECS: KJ 8575000	25	121	-	-	SK
*** n-BUTYL ACETATE	CAS: 123-86-4	RTECS: AF 7350000	150	713	200	950	
*** sec-BUTYL ACETATE	CAS: 105-46-4	RTECS: AF 7380000	200	950	-	-	
*** tert-BUTYL ACETATE	CAS: 540-88-5	RTECS: AF 7400000	200	950	-	-	
*** n-BUTYL ACRYLATE	CAS: 141-32-2	RTECS: UD 3150000	10	52	-	-	
*** tert-BUTYL CHROMATE	CAS: 1189-85-1	RTECS: GB 2900000	-	-	-	*0.1	SK
*** BUTYL LACTATE	CAS: 138-22-7	RTECS: OD 4025000	5	30	-	-	
*** BUTYL MERCAPTAN	CAS: 109-79-5	RTECS: EK 6300000	0.5	1.8	-	-	
*** BUTYL-2,3-EPOXYPROPYL ETHER	CAS: 2426-08-6	RTECS: TX 4200000	25	133	-	-	
*** BUTYLAMINE	CAS: 109-73-9	RTECS: EO 2975000	-	-	*5	*15	SK
*** o-sec-BUTYLPHENOL	CAS: 89-72-5	RTECS: SJ 8920000	5	31	-	-	SK
*** p-tert-BUTYLTOLUENE	CAS: 98-51-1	RTECS: XS 8400000	1	6.1	-	-	

*** C.I.PIGMENT YELLOW 36	CAS: 13530-65-9	RTECS: GB 3290000	-	0.01	-	-	C1
*** CADMIUM	CAS: 7440-43-9	RTECS: EU 9800000	-	0.01(id)	-	-	A2
*** CADMIUM (respirable dust)			-	0.002	-		A2
*** CADMIUM COMPOUNDS (as Cd)	CAS: 7440-43-9	RTECS: EV 9800000	-	0.01	-	-	A1
*** CADMIUM COMPOUNDS (inorganic) (as Cd)		RTECS: EU 9800000	-	0.01	-	-	A2
*** CADMIUM COMPOUNDS (inorganic), (respirable dust), (as Cd)			-	0.002	-	-	A2
*** CADMIUM COMPOUNDS, respirable dust		RTECS: -	-	0.002	-	-	A1
*** CADMIUM OXIDE	CAS: 1306-19-0	RTECS: EV 1925000	-	-	-	-	
*** CADMIUM OXIDE (fumes)			-	-	-	-	
*** CALCIUM CARBONATE	CAS: 471-34-1	RTECS: EV 9580000	-	10(id)	-	-	(e)
*** CALCIUM CARBONATE (respirable dust)	CAS: 1317-65-3		-	10	-		(E)
*** CALCIUM CHROMATE	CAS: 13765-19-0	RTECS: GB 2750000	-	0.001	-	-	A1

*** CALCIUM CYANAMIDE CAS: 156-62-7 RTECS: GS 6000000	-	0.5	-	-	
*** CALCIUM HYDROXIDE CAS: 1305-62-0 RTECS: EW 2800000	-	5	-	-	
*** CALCIUM OXIDE CAS: 1305-78-8 RTECS: EW 3100000	-	2	-	-	
*** CALCIUM SILICATE CAS: 1344-95-2 RTECS: -	-	10(id)	-	-	(e)
*** epsilon-CAPROLACTAM (dust)	-	1	-	3	
*** epsilon-CAPROLACTAM (vapour)	5	23	10	46	
*** CAPTAFOL (ISO) CAS: 2425-06-1 RTECS: GW 4900000	-	0.1	-	-	SK
*** CAPTAN (ISO) CAS: 133-06-2 RTECS: GW 5075000	-	5	-	-	
*** CARBARYL (ISO) CAS: 63-25-2 RTECS: FC 5950000	-	5	-	-	
*** CARBOFURAN (ISO) CAS: 1563-66-2 RTECS: FB 9450000	-	0.1	-	-	
*** CARBON BLACK CAS: 1333-86-4 RTECS: FF 5800000	-	3.5	-	-	
*** CARBON DIOXIDE CAS: 124-38-9 RTECS: FF 6400000	5000	9000	30000	54000	
*** CARBON DISULFIDE RTECS: FF 6650000	10	31	-	-	SK
*** CARBON MONOXIDE CAS: 630-08-0 RTECS: FG 3500000					

	25	29	-	-	
*** CARBON TETRABROMIDE CAS: 558-13-4	0.1	1.4	0.3	4.1	
*** CARBON TETRACHLORIDE CAS: 56-23-5 RTECS: FG 4900000	5	31	-	-	C2,SK
*** CARBONYL CHLORIDE CAS: 75-44-5 RTECS: SY 5600000	0.1	0.4	-	-	
*** CARBONYL FLUORIDE CAS: 353-50-4 RTECS: FG 6125000	2	5.4	5	13	
*** CELLULOSE (inhalable dust) CAS: 9004-34-6 RTECS: FJ 5691460	-	10	-	-	
*** CEMENT	-	10(id)	-	-	
*** CESIUM HYDROXIDE CAS: 21351-79-1 RTECS: FK 9800000	-	2	-	-	
*** CHLORDANE (ISO) CAS: 57-74-9 RTECS: PB 9800000	-	0.5	-	-	SK
*** CHLORINATED CAMPHENE CAS: 8001-35-2 RTECS: XW 5250000	-	0.5	-	1	SK
*** CHLORINATED DIPHENYL OXIDE CAS: 57321-63-8 RTECS: KO 4200000	-	0.5	-	-	
*** CHLORINE CAS: 7782-50-5 RTECS: FO 2100000	0.5	1.5	1	2.9	
*** CHLORINE DIOXIDE CAS: 10049-04-4 RTECS: FO 3000000	0.1	0.28	0.3	0.83	
*** CHLORINE TRIFLUORIDE CAS: 7790-91-2 RTECS: FO 2800000	-	-	*0.1	*0.38	

*** 2-CHLORO-1,3-BUTADIENE	CAS: 126-99-8	RTECS: EI 9625000	10	36	-	-	SK
*** 1-CHLORO-1-NITROPROPANE	CAS: 600-25-9	RTECS: TX 5075000	2	10	-	-	
*** 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE	CAS: 106-89-8	RTECS: TX 4900000	0.1	0.38	-	-	SK,A2
*** 1-CHLORO-4-NITROBENZENE	CAS: 100-00-5	RTECS: CZ 1050000	0.1	0.64	-	-	SK, (q)
*** 2-CHLORO-6-(TRICHLOROMETHYL)-PYRIDINE	CAS: 1929-82-4	RTECS: US 7525000	-	10	-	20	
*** CHLOROACETALDEHYDE			-	-	*1	*3.2	
*** CHLOROACETONE	CAS: 78-95-5	RTECS: UC 0700000	-	-	*1	*3.8	SK
*** alpha-CHLOROACETOPHENONE	CAS: 532-27-4	RTECS: AM 6300000	0.05	0.32	-	-	
*** CHLOROACETYL CHLORIDE	CAS: 79-04-9	RTECS: AO 6475000	0.05	0.23	0.15	0.69	
*** CHLOROBENZENE	CAS: 108-90-7	RTECS: CZ 0175000	10	46	-	-	
*** o-CHLOROBENZYLIDENE MALONONITRILE	CAS: 2698-41-1	RTECS: OO 3675000	-	-	*0.05	*0.39	SK
*** CHLORODIFLUOROMETHANE	CAS: 75-45-6	RTECS: PA 6390000	1000	3540	-	-	
*** CHLORODIPHENYL (42% chlorine)	CAS: 53469-21-9	RTECS: TQ 1356000	-	1	-	-	SK

*** CHLORODIPHENYL (54% chlorine)	CAS: 11097-69-1	RTECS: TQ 1360000	-	0.5	-	-	SK
*** CHLOROETHANE	CAS: 75-00-3	RTECS: KH 7525000	1000	2640	-	-	
*** 2-CHLOROETHANOL	CAS: 107-07-3	RTECS: KK 0875000	-	-	*1	*3.3	SK
*** CHLOROFORM	CAS: 67-66-3	RTECS: FS 9100000	10	49	-	-	C2
*** CHLOROMETHANE	CAS: 74-87-3	RTECS: PA 6300000	50	103	100	207	SK
*** CHLOROMETHYL METHYL ETHER	CAS: 107-30-2	RTECS: KN 6650000	-	-	-	-	C2
*** CHLOROPENTAFLUOROETHANE	CAS: 76-15-3	RTECS: KH 7877500	1000	6320	-	-	
*** CHLOROPICRIN	CAS: 76-06-2	RTECS: PB 6300000	0.1	-	0.3	-	
*** 3-CHLOROPROPENE	CAS: 107-05-1	RTECS: UC 7350000	1	3	2	6	
*** 2-CHLOROPROPIONIC ACID	CAS: 598-78-7	RTECS: UE 8575000	0.1	0.44	-	-	SK
*** o-CHLOROSTYRENE	CAS: 2039-87-4	RTECS: WL 4160000	50	283	75	425	
*** alpha-CHLOROTOLUENE	CAS: 100-44-7	RTECS: XS 8925000	1	5.2	-	-	
*** o-CHLOROTOLUENE							

	CAS: 95-49-8	RTECS: XS 9000000	50	-	75	-	
*** CHLORPYRIFOS (ISO)	CAS: 2921-88-2	RTECS: TF 6300000	-	0.2	-	-	SK
*** CHROMITE	CAS: 1308-31-2	RTECS: GB 4000000	-	0.05	-	-	A1
*** CHROMIUM	CAS: 7440-47-3	RTECS: GB 4200000	-	0.5	-	-	
*** CHROMIUM OXYCHLORIDE	CAS: 14977-61-8	RTECS: GB 5775000	0.025	0.16	-	-	
*** CHROMIUM(II)-and CHROMIUM(III) COMPOUNDS (as Cr)	CAS: 7440-47-3	RTECS: GB 4200000	-	0.5	-	-	
*** CHROMIUM(VI) COMPOUNDS (insoluble), (as Cr)	CAS: 7440-47-3	RTECS: GB 4200000	-	0.05	-	-	[illegible]1
*** CHROMIUM(VI) COMPOUNDS (watersoluble forms), (as Cr)			-	0.05	-	-	
*** CHRYSENE	CAS: 218-01-9	RTECS: GC 0700000	-	-	-	-	C2
*** CLOPIDOL	CAS: 2971-90-6	RTECS: UU 7711500	-	10	-	-	
*** COAL DUST respirable dust			-	2	-	-	
*** COAL TAR PITCH (benzene soluble section)	CAS: 65996-93-2	RTECS: GF 8655000	-	0.2	-	-	C1
*** COBALT (dust and/or fumes)	CAS: 7440-48-4	RTECS: GF 8750000	-	0.05	-	-	
*** COBALT HYDROCARBONYL (as Co)			-	0.1	-	-	

*** COPPER (dust)	CAS: 7440-50-8	RTECS: GL 5325000	-	1	-	-	
*** COPPER (fumes)			-	0.2	-	-	
*** COTTON DUST (raw cotton)			-	0.2	-	-	
*** CRESOL (all isomers)	CAS: 1319-77-3	RTECS: GO 5950000	5	22	-	-	SK
*** CRISTOBALITE	CAS: 14464-46-1	RTECS: VV 7325000	-	0.05(rd)	-	-	
*** CROTONALDEHYDE			2	5.7	-	-	
*** CUMENE	CAS: 98-82-8	RTECS: GR 8575000	50	246	-	-	SK
*** CYANAMIDE	CAS: 420-04-2	RTECS: GS 5950000	-	2	-	-	
*** 2-CYANOACRYLIC ACID METHYL ESTER	CAS: 137-05-3	RTECS: AS 7000000	2	9.1	4	18	
*** CYANOGEN	CAS: 460-19-5	RTECS: GT 1925000	10	21	-	-	
*** CYANOGEN CHLORIDE	CAS: 506-77-4	RTECS: GT 2275000	-	-	*0.3	*0.75	
*** CYCLOHEXANE	CAS: 110-82-7	RTECS: GU 6300000	300	1030	-	-	
*** CYCLOHEXANOL	CAS: 108-93-0	RTECS: GV 7875000	50	206	-	-	SK
*** CYCLOHEXANONE	CAS: 108-94-1	RTECS: GW 1050000	25	100	-	-	

SK

*** CYCLOHEXENE CAS: 110-83-8	RTECS: GW 2500000	300	1010	-	-	
*** CYCLOHEXYLAMINE CAS: 108-91-8	RTECS: GX 0700000	10	41	-	-	
*** CYCLONITE CAS: 121-82-4	RTECS: XY 9450000	-	1.5	-	3	SK
*** 1,3-CYCLOPENTADIENE CAS: 542-92-7	RTECS: GY 1000000	75	203	-	-	
*** CYCLOPENTANE CAS: 287-92-3	RTECS: GY 2390000	600	1720	-	-	
*** CYHEXATIN (ISO) CAS: 13121-70-5	RTECS: WH 8750000	-	5	-	-	
*** DDT CAS: 50-29-3	RTECS: KJ 3325000	-	1	-	-	
*** DECABORANE CAS: 17702-41-9	RTECS: HD 1400000	0.05	0.25	0.15	0.75	SK
*** DEMETON CAS: 8065-48-3	RTECS: TF 3150000	0.01	0.11	-	-	SK
*** DEMETON METHYL CAS: 8022-00-2	RTECS: TG 1760000	-	0.5	-	-	SK
*** DERRIS CAS: 83-79-4	RTECS: DJ 2800000	-	5	-	-	
*** 2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL CAS: 128-37-0	RTECS: GO 7875000	-	10	-	-	
*** DIACETONE ALCOHOL CAS: 123-42-2	RTECS: SA 9100000					

		50	238	-	-	
*** 4,4'-DIAMINO-3,3'-DICHLORODI-PHENYLMETHANE CAS: 101-14-4	RTECS: CY 1050000	0.01	0.11	-	-	A2,SK,(q)
*** 1,2-DIAMINOETHANE CAS: 107-15-3	RTECS: KH 8575000	10	25	-	-	
*** DIAZINON (ISO) CAS: 333-41-5	RTECS: TF 3325000	-	0.1	-	-	SK
*** DIAZOMETHANE CAS: 334-88-3	RTECS: PA 7000000	0.2	0.34	-	-	
*** DIBORANE CAS: 19287-45-7	RTECS: HQ 9275000	0.1	0.11	-	-	
*** DIBROMODIFLUOROMETHANE CAS: 75-61-6	RTECS: PA 7525000	100	858	-	-	
*** 1,2-DIBROMOETHANE CAS: 106-93-4	RTECS: KH 9275000	-	-	-	-	A2,SK
*** DIBUTYL HYDROGEN PHOSPHATE CAS: 107-66-4	RTECS: TB 9605000	1	8.6	2	17	
*** DIBUTYL PHENYL PHOSPHATE CAS: 2528-36-1	RTECS: TB 9626600	0.3	3.5	-	-	SK
*** DIBUTYL PHTHALATE CAS: 84-74-2	RTECS: TI 0875000	-	5	-	-	
*** 2-n-DIBUTYLAMINOETHANOL CAS: 102-81-8	RTECS: KK 3850000	2	14	-	-	SK
*** 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRA-FLUOROETHANE CAS: 76-14-2	RTECS: KI 1101000	1000	6990	-	-	
*** 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE						

هكذا من الأصل

	CAS: 594-72-9	RTECS: KI 1050000	2	12	-	-
*** 1,3-DICHLORO-5,5-DIMETHYL HYDANTOIN	CAS: 118-52-5	RTECS: MU 0700000	-	0.2	-	0.4
*** DICHLOROACETYLENE	CAS: 7572-29-4	RTECS: AP 1080000	-	-	*0.1	*0.39
*** o-DICHLOROBENZENE	CAS: 95-50-1	RTECS: CZ 4500000	25	150	*50	*301
*** p-DICHLOROBENZENE	CAS: 106-46-7	RTECS: CZ 4550000	10	60	-	-
*** 3,3'-DICHLOROBENZIDINE	CAS: 91-94-1	RTECS: DD 0525000	-	-	-	-
C2,SK						
*** DICHLORODIFLUOROMETHANE	CAS: 75-71-8	RTECS: PA 8200000	1000	4950	-	-
*** 1,1-DICHLOROETHANE	CAS: 75-34-3	RTECS: KI 0175000	100	405	-	-
*** 1,2-DICHLOROETHANE	CAS: 107-06-2	RTECS: KI 0525000	10	40	-	-
*** 1,1-DICHLOROETHYLENE	CAS: 75-35-4	RTECS: KV 9275000	5	20	20	79
*** 1,2-DICHLOROETHYLENE	CAS: 540-59-0	RTECS: KV 9360000	200	793	-	-
*** DICHLOROFLUOROMETHANE	CAS: 75-43-4	RTECS: PA 8400000	10	42	-	-
*** DICHLOROMETHANE	CAS: 75-09-2	RTECS: PA 8050000	50	174	-	-
C2						
*** 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID	CAS: 94-75-7	RTECS: AG 6825000	-	10	-	-

*** 1,2-DICHLOROPROPANE	CAS: 78-87-5	RTECS: TX 9625000	75	347	110	508
*** 1,3-DICHLOROPROPENE	CAS: 542-75-6	RTECS: UC 8310000	1	4.5	-	-
SK						
*** 2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID	CAS: 75-99-0	RTECS: UF 0690000	1	5.8	-	-
*** DICHLORVOS (ISO)	CAS: 62-73-7	RTECS: TC 0350000	0.1	0.9	-	-
SK						
*** DICOBALT OCTACARBONYL (as Co)	CAS: 10210-68-1	RTECS: GG 0300000	-	0.1	-	-
*** DICROTOPHOS	CAS: 141-66-2	RTECS: TC 3850000	-	0.25	-	-
SK						
*** DICYCLOPENTADIENE	CAS: 77-73-6	RTECS: PC 1050000	5	27	-	-
*** DIELDRIN (ISO)	CAS: 60-57-1	RTECS: IO 1750000	-	0,25	-	-
SK						
*** DIETHANOLAMINE	CAS: 111-42-2	RTECS: KL 2975000	3	13	-	-
*** DIETHYL ETHER	CAS: 60-29-7	RTECS: KI 5775000	400	1210	500	1520
*** DIETHYL KETONE	CAS: 96-22-0	RTECS: SA 8050000	200	705	-	-
*** DIETHYL PHTHALATE	CAS: 84-66-2	RTECS: TI 1050000	-	5	-	-
*** DIETHYLAMINE	CAS: 109-89-7	RTECS: HZ 8750000	5	15	15	45

*** 2-(DIETHYLAMINO)ETHANOL	CAS: 100-37-8	RTECS: KK 5075000	10	48	-	-	SK
*** DIETHYLENE TRIAMINE	CAS: 111-40-0	RTECS: IE 1225000	1	4.2	-	-	SK
*** DIGLYCIDYL ETHER	CAS: 2238-07-5	RTECS: KN 2350000	0.1	0.53	-	-	
*** 1,3-DIHYDROBENZENE	CAS: 108-46-3	RTECS: VG 9625000	10	45	20	90	
*** 1,4-DIHYDROBENZENE	CAS: 123-31-9	RTECS: MX 3500000	-	2	-	-	
*** DIISOBUTYL KETONE	CAS: 108-83-8	RTECS: MJ 5775000	25	145	-	-	
*** 4,4'-DIISOCYANATODIPHENYL-METHANE	CAS: 101-68-8	RTECS: NQ 9350000	0.005	0.051	-	-	
*** 2,4-DIISOCYANATOTOLUENE	CAS: 584-84-9	RTECS: CZ 6300000	0.005	0.036	0.02	0.14	
*** DIISOPROPYL AMINE	CAS: 108-18-9	RTECS: IM 4025000	5	21	-	-	SK
*** DIISOPROPYL ETHER	CAS: 108-20-3	RTECS: TZ 5425000	250	1040	310	1300	
*** DIMETHOXYMETHANE	CAS: 109-87-5	RTECS: PA 8750000	1000	3110	-	-	
*** DIMETHYL PHTHALATE	CAS: 131-11-3	RTECS: TI 1575000	-	5	-	-	
*** DIMETHYL SULFATE	CAS: 77-78-1	RTECS: WS 8225000	0.1	0.52	-	-	A2,SK

*** n,n-DIMETHYLACETAMIDE	CAS: 127-19-5	RTECS: AB 7700000	10	36	-	-	SK
*** DIMETHYLAMINE	CAS: 124-40-3	RTECS: IP 8750000	5	9.2	15	27.6	
*** n,n-DIMETHYLANILINE	CAS: 121-69-7	RTECS: BX 4725000	5	25	10	50	SK
*** 3,3'-DIMETHYLBENZIDINE	CAS: 119-93-7	RTECS: DD 1225000	-	-	-	-	A2,SK
*** 1,3-DIMETHYLBUTYL ACETATE	CAS: 108-84-9	RTECS: SA 7525000	50	295	-	-	
*** DIMETHYLCARBAMYL CHLORIDE	CAS: 79-44-7	RTECS: FD 4200000	-	-	-	-	C2
*** DIMETHYLETHOXYSILANE	CAS: 14857-34-2	RTECS: -	0.5	2.1	1.5	6.4	
*** n,n-DIMETHYLFORMAMIDE	CAS: 68-12-2		10	30	-	-	SK
*** 1,1-DIMETHYLHYDRAZINE	CAS: 57-14-7	RTECS: MV 2450000	0.01	0.025	-	-	A2,SK
*** 4,6-DINITRO-o-CRESOL	CAS: 534-52-1	RTECS: GO 9625000	-	0.2	-	-	SK
*** 3,5-DINITRO-o-TOLUAMIDE	CAS: 148-01-6	RTECS: XS 4200000	-	5	-	-	
*** 1,3-DINITROBENZENE	CAS: 99-65-0	RTECS: CZ 7350000	0.15	1	-	-	SK

*** 1,2-DINITROBENZENE
CAS: 528-29-0 RTECS: CZ 7450000
0.15 1 - -

SK

*** 1,4-DINITROBENZENE
CAS: 100-25-4 RTECS: CZ 7525000
0.15 1 - -

SK

*** DINITROTOLUENE
CAS: 25321-14-6 RTECS: XT 1300000
- 0.15 - -

A2,SK,(q)

*** 1,4-DIOXANE
CAS: 123-91-1 RTECS: JG 8225000
25 90 - -

SK

*** DIOXATHION (ISO)
CAS: 78-34-2 RTECS: TE 3350000
- 0.2 - -

SK

*** DIPHENYL ETHER (vapour)
CAS: 101-84-8 RTECS: KN 8970000
1 7 2 14

*** DIPHENYLAMINE
CAS: 122-39-4 RTECS: JJ 7800000
- 10 - -

*** DIPHOSPHORUS PENTASULFIDE
CAS: 1314-80-3 RTECS: TH 4375000
- 1 - 3

*** DIPROPYLENE GLYCOL METHYLETHER (mixed isomers)
CAS: 34590-94-8 RTECS: JM 1575000
100 606 150 909

SK

*** DIQUAT DIBROMIDE (ISO)
CAS: 85-00-7 RTECS: JM 5690000
- 0.5 - -

*** DISODIUM PYROSULFITE
CAS: 7681-57-4 RTECS: UX 8225000
- 5

*** DISULFOTON (ISO)
CAS: 298-04-4 RTECS: TD 9275000
- 0.1 -

*** DISULFUR DECAFLUORIDE

CAS: 5714-22-7 RTECS: WS 4480000
- - *0.01 *0.1

*** DISULFURAM
CAS: 97-77-8 RTECS: JO 1225000
- 2 - -

*** DIURON (ISO)
CAS: 330-54-1 RTECS: YS 8925000
- 10 - -

*** DIVINYLBENZENE (mixed isomers)
CAS: 1321-74-0 RTECS: -
10 53 - -

*** DYFONATE
CAS: 944-22-9
- 0.1 - -

SK

*** EMERY
CAS: 112-62-9 RTECS: RK 0895000
- 10(id) - -

(e)

*** ENDOSULFAN (ISO)
- 0.1 - -

SK

*** ENDRIN (ISO)
CAS: 72-20-8 RTECS: IO 1575000
- 0.1 - -

SK

*** ENFLURANE
CAS: 13838-16-9 RTECS: KN 6800000
75 566 - -

*** ENZYMES (100%pure proteolytic dust)
CAS: 1395-21-7 RTECS: CO 9450000
- - - *0.00006

(m)

*** EPN (ISO)
CAS: 2104-64-5 RTECS: TB 1925000
- 0.5 - -

SK

*** 1,2-EPOXY-4-EPOXYETHYL-CYCLO-HEXANE
CAS: 106-87-6 RTECS: RN 8640000
10 57 - -

A2,SK

*** 1,2-EPOXYPROPANE
CAS: 75-56-9 RTECS: TZ 2975000
20 48 - -

هكذا من الأصل

*** 2,3-EPOXYPROPYL ISOPROPYL ETHER
CAS: 4016-14-2 RTECS: TZ 3500000 50 238 75 356

*** ETHANE
CAS: 74-84-0 RTECS: KH 3800000

ASP

*** ETHANETHIOL
CAS: 75-08-1 RTECS: KI 9625000 0.5 1.3 - -

*** ETHANOL
CAS: 64-17-5 RTECS: KQ 6300000 1000 1880 - -

*** ETHANOLAMINE
CAS: 141-43-5 RTECS: KJ 5775000 3 7.5 6 15

*** ETHION
CAS: 563-12-2 RTECS: TE 4550000 - 0.4 - -

SK, (q)

*** 2-ETHOXYETHANOL
CAS: 110-80-5 RTECS: KK 8050000 5 18 - -

SK

*** 2-ETHOXYETHYL ACETATE
CAS: 111-15-9 RTECS: KK 8225000 5 27 - -

SK

*** ETHYL ACETATE
CAS: 141-78-6 RTECS: AH 5425000 400 1440 - -

*** ETHYL ACRYLATE
CAS: 140-88-5 RTECS: AT 0700000 5 20 15 61

A2

*** ETHYL AMINE
CAS: 75-04-7 RTECS: KH 2100000 5 9.2 15 27.6

*** ETHYL BENZENE
CAS: 100-41-4 RTECS: DA 0700000 100 434 125 543

(q)

*** ETHYL FORMATE

CAS: 109-94-4 RTECS: LQ 8400000 100 303 - -

*** ETHYLENE
CAS: 74-85-1 RTECS: KU 5340000

ASP

*** ETHYLENE GLYCOL (aerosol,particulate,mist)
CAS: 107-21-1 RTECS: KW 2975000 10 40 -

*** ETHYLENE GLYCOL (vapour)
- *50 *127

*** ETHYLENE GLYCOL DINITRATE
CAS: 628-96-6 RTECS: KW 5600000 0.05 0.31 - -

SK

*** ETHYLENE GLYCOL MONOISOPROPYL ETHER
CAS: 109-59-1 RTECS: KL 5075000 25 106 - -

*** ETHYLENE OXIDE
CAS: 75-21-8 RTECS: KX 2450000 1 1.8 - -

C2

*** ETHYLIDENE NORBORNENE
CAS: 16219-75-3 RTECS: RB 9450000 - - *5 *25

*** n-ETHYLMORPHOLINE
CAS: 100-74-3 RTECS: QE 4025000 5 24 - -

SK

*** FENAMIPHOS (ISO)
CAS: 22224-92-6 RTECS: TB 3675000 - 0.1 - -

SK

*** FENCHLORPHOS (ISO)
CAS: 299-84-3 RTECS: TG 0525000 - 10 - -

*** FENSULFOTHION
CAS: 115-90-2 RTECS: TF 3850000 - 0.1 - -

*** FENTHION
CAS: 55-38-9 RTECS: TF 9625000 - 0.2 - -

SK

هكذا من الأصل

*** FERBAM CAS: 14484-64-1 RTECS: NO 8750000	-	10	-	-
*** FERRIC OXIDE (dust)	-	10	-	-
CAS: 1309-37-1 RTECS: NO 7400000	-	5	-	-
*** FERRIC SALTS (soluble), (as Fe)	-	1	-	-
*** FERROCENE CAS: 102-54-5 RTECS: LK 0700000	-	10	-	-
*** FERROVANADIUM (dust)	-	1	-	3
*** FIBROUS GLASS DUST CAS: NOT AVAILABLE RTECS: -	-	10	-	-
*** FLUORIDES (as F) CAS: 16984-48-8 RTECS: LM 6290000	-	2.5	-	-
*** FLUORINE CAS: 7782-41-4 RTECS: LM 6475000	1	1.6	2	3.1
*** FORMALDEHYDE CAS: 50-00-0 RTECS: LP 8925000 A2	-	-	*0.3	*0.37
*** FORMAMIDE CAS: 75-12-7 RTECS: LQ 0525000 SK	10	18	-	-
*** FORMIC ACID CAS: 64-18-6 RTECS: LQ 4900000	5	9.4	10	19
*** FURFURAL CAS: 98-01-1 RTECS: LT 7000000 SK, (q)	2	7.9	-	-
*** FURFURYL ALCOHOL CAS: 98-00-0 RTECS: LU 9100000 SK	10	40	15	60
*** GERMANIUM TETRAHYDRIDE				

CAS: 7782-65-2 RTECS: LY 4900000	0.2	0.63	-	-
*** GLUTERALDEHYDE CAS: 111-30-8 RTECS: MA 2450000	-	-	*0.2	*0.82
*** GLYCERINE CAS: 56-81-5 RTECS: MA 8050000	-	10	-	-
*** GLYCEROL TRINITRATE CAS: 55-63-0 RTECS: QX 2100000 SK	0.05	0.46	-	-
*** GLYCIDOL CAS: 556-52-5 RTECS: UB 4375000	25	76	-	-
*** GRAIN DUST (oat, wheat and barley) CAS: NOT AVAILABLE RTECS: -	-	4	-	
*** GRAPHITE (natural) RTECS: VV 7780000	-	2(rd)	-	-
*** GRAPHITE (synthetic) CAS: 7782-42-5 RTECS: -	-	2(id)	-	-
*** HAFNIUM	-	0.5	-	-
*** HELIUM CAS: 7440-59-7 RTECS: MV 6520000 ASP				
*** HEPT CAS: 107-49-3 RTECS: UX 6825000 SK, (q)	0.004	0.047	-	-
*** HEPTACHLOR (ISO) CAS: 76-44-8 RTECS: PC 0700000 SK, A2	-	0.05	-	-
*** HEPTAN-2-ONE CAS: 110-43-0 RTECS: MJ 5075000	50	233	-	-
*** HEPTAN-3-ONE CAS: 106-35-4 RTECS: MJ 5250000	50	234	-	-

HEPTAN-4-ONE	CAS: 123-19-3	RTECS: MJ 5600000	50	233	-	-	
n-HEPTANE	CAS: 142-82-5	RTECS: MI 7700000	400	1640	500	2050	
1,1,2,3,4,4-HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE	CAS: 87-68-3	RTECS: EJ 0700000	0.02	0.21	-	-	A2,SK
gamma-HEXACHLORO-CYCLOHEXANE	CAS: 58-89-9	RTECS: GV 4900000	-	0.5	-	-	SK
HEXACHLOROBENZENE	CAS: 118-74-1	RTECS: DA 2975000	-	0.025	-		A2
HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE	CAS: 77-47-4	RTECS: GY 1225000	0.01	0.11	-	-	
HEXACHLOROETHANE	CAS: 67-72-1	RTECS: KI 4025000	1	9.7	-	-	A2,SK
HEXACHLORONAPHTHALENE			-	0.2	-	-	SK
HEXAFLUOROACETONE	CAS: 684-16-2	RTECS: UC 2450000	0.1	0.68	-	-	SK
HEXAMETHYLENE DIAMINE	CAS: 124-09-4	RTECS: MO 1180000	0.5	2.3	-		
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE	CAS: 822-06-0	RTECS: MO 1740000	0.005	0.034	-	-	
HEXAMETHYLPHOSPHORIC ACID TRIAMIDE	CAS: 680-31-9	RTECS: TD 0875000	-	-	-	-	C2,SK
HEXAN-2-ONE							

هكذا من الأصل

	CAS: 591-78-6	RTECS: MP 1400000	5	20	-	-	SK
n-HEXANE	CAS: 110-54-3	RTECS: MN 9275000	50	176	-	-	
HEXANE (all isomers,except n-HEXANE)	CAS: NOT AVAILABLE	RTECS: MO 3860000	500	1760	1000	3500	
HEXYLENE GLYCOL	CAS: 107-41-5	RTECS: SA 0810000	25	121	-	-	
HYDRAZINE	CAS: 302-01-2	RTECS: MU 7175000	0.01	0.013	-	-	A2,SK
HYDROCHLORIC ACID	CAS: 7647-01-0	RTECS: MW 4025000	-	-	*5	*7.5	
HYDROGEN	CAS: 1333-74-0	RTECS: MW 8900000					ASP
HYDROGEN BROMIDE	CAS: 10035-10-6	RTECS: MW 3850000	-	-	*3	*9.9	
HYDROGEN CYANIDE	CAS: 74-90-8	RTECS: MW 6825000	-	-	*10	*11	SK
HYDROGEN FLUORIDE	CAS: 7664-39-3	RTECS: MW 7875000	-	-	*3	*2.6	
HYDROGEN PEROXIDE	CAS: 7722-84-1	RTECS: MX 0900000	1	1.4	-	-	
HYDROGEN PHOSPHIDE	CAS: 7803-51-2	RTECS: SY 7525000	0.3	0.42	1	1.4	
HYDROGEN SELENIDE	CAS: 7783-07-5	RTECS: MX 1050000	0.05	0,16	-	-	
HYDROGEN SULFIDE							

CAS: 7783-06-4 RTECS: MX 1225000
10 14 15 21

*** HYDROGENATED TERPHENYLS
CAS: 61788-32-7 RTECS: WZ 6535000
0.5 4.9 - -

*** 2-HYDROXYPROPYL ACRYLATE
CAS: 999-61-1 RTECS: AT 1925000
0.5 2.8 - -
SK

*** INDENE
CAS: 95-13-6 RTECS: NK 8225000
10 48 - -

*** INDIUM and COMPOUNDS (as In)
CAS: 7440-74-6 RTECS: NL 1050000
- 0.1 - -

*** IODINE
CAS: 7553-56-2 RTECS: NN 1575000
- - *0.1 *1

*** IODOFORM
CAS: 75-47-8 RTECS: PB 7000000
0.6 10 - -

*** IODOMETHANE
CAS: 74-88-4 RTECS: PA 9450000
2 12 - -
A2,SK

*** IRON PENTACARBONYL
CAS: 13463-40-6 RTECS: NO 4900000
0.1 0.83 0.2 1.6

*** ISOAMYL ALCOHOL
CAS: 123-51-3 RTECS: EL 5425000
100 361 125 452

*** ISOAMYL METHYL KETONE
CAS: 110-12-3 RTECS: MP 3850000
50 234 - -

*** ISOBUTANOL
CAS: 78-83-1 RTECS: NP 9625000
50 152 - -

*** ISOBUTYL ACETATE
CAS: 110-19-0 RTECS: AI 4025000
150 713 - -

*** ISOBUTYL METHYLCARBINOL
CAS: 108-11-2 RTECS: SA 7350000
25 104 40 167

SK

*** ISOOCTYL ALCOHOL
CAS: 26952-21-6 RTECS: NS 7700000
50 266 - -
SK

*** ISOPENTYL ACETATE
CAS: 123-92-2 RTECS: NS 9800000
100 532 - -

*** ISOPHORONE
CAS: 78-59-1 RTECS: GW 7700000
- - *5 *28

*** ISOPHORONE DIISOCYANATE
CAS: 4098-71-9 RTECS: NQ 9370000
0.005 0.045 - -
SK

*** ISOPROPYL ACETATE
CAS: 108-21-4 RTECS: AI 4930000
250 1040 310 1290

*** ISOPROPYL ALCOHOL
CAS: 67-63-0 RTECS: NT 8050000
400 985 500 1230

*** n-ISOPROPYL ANILINE
CAS: 768-52-5 RTECS: -
2 11 - -
SK

*** ISOPROPYLAMINE
CAS: 75-31-0 RTECS: NT 8400000
5 12 10 24

*** KAOLIN
CAS: 1332-58-7 RTECS: GF 1670500
- 10 - -

*** KAOLIN (respirable dust)
- 2 - -

*** KETENE
CAS: 463-51-4 RTECS: OA 7700000
0.5 0.86 1.5 2.6

*** LEAD ARSENATE
CAS: 3687-31-8 RTECS: CG 0990000
- 0.15 - -

*** LEAD CHROMATE
CAS: 7758-97-6 RTECS: GB 2975000
- 0.05,as Pb - -
A2

*** LEAD CHROMATE, as Cr
CAS: 7758-97-6 RTECS: -
- 0.012 - -
A2

*** LEAD PHOSPHATE
CAS: 7446-27-7. RTECS: -
- USA: ACGIH - 10 - -
(e)

*** LEAD TETRAETHYL
CAS: 78-00-2
- 0.1 - -
SK

*** LEAD TETRAMETHYL
CAS: 75-74-1 RTECS: TP 4725000
- 0.15 - -
SK

*** LEAD and COMPOUNDS (inorganic) (as Pb)
CAS: 7439-92-1 RTECS: OF 7525000
- 0.15 - -
- 10 - -
(e)

*** LITHIUM HYDRIDE
CAS: 7580-67-8 RTECS: OJ 6300000
- 0.025 - -

*** MAGNESIUM CARBONATE
CAS: 546-93-0 RTECS: OM 2470000
- 10(id) - -
(e)

*** MAGNESIUM OXIDE (fumes)
- 10 - -

*** MALATHION
CAS: 121-75-5 RTECS: WM 8400000
- 10 - -
SK

*** MALEIC ANHYDRIDE
0.25 1 - -

*** MANGANESE (fumes)
CAS: 7439-96-5 RTECS: OO 9275000
- 1 - 3
- 0.1 - -
SK

*** MANGANESE and COMPOUNDS (as Mn)
CAS: 7439-96-5 RTECS: OO 9275000
- 5 - -

*** MANGANESE-2-METHYL CYCLOPENTADIENYL TRICARBONYL
- 0.2 - -
SK

*** MARBLE (total ihalable dust)
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: -
- 10 - -
(e)

*** MEQUINOL
CAS: 150-76-5 RTECS: SL 7700000
- 5 - -

*** MERCAPTOACETIC ACID
CAS: 68-11-1 RTECS: AI 5950000
1 3.8 - -
SK

*** MERCURY ALKYLS (as Hg)
CAS: 7439-97-6 RTECS: OV 4550000
- 0.01 - 0.03
SK

*** MERCURY COMPOUNDS (except mer- cury alkyls), (as Hg)
- 0.05 - -
SK

*** MERCURY COMPOUNDS (inorganic) (as Hg)
- 0.1 - -
SK

*** MERCURYARYL COMPOUNDS (as Hg)
- 0.1 - -
SK

*** MESITYL OXIDE
CAS: 141-79-7 RTECS: SB 4200000
15 60 25 100

*** METHACRYLIC ACID
CAS: 79-41-4 RTECS: OZ 2975000
20 70 - -

*** METHACRYLIC ACID METHYL ESTER
CAS: 80-62-6 RTECS: OZ 5075000
100 410 - -

*** METHACRYLONITRILE
CAS: 126-98-7 RTECS: UD 1400000
1 2.7 - -
SK

*** METHANE
CAS: 74-82-8 RTECS: PA 1490000

ASP

*** METHANETHIOL
CAS: 74-93-1 RTECS: PB 4375000
0.5 0.98 - -

*** METHANOL
CAS: 67-56-1 RTECS: PC 1400000
200 262 250 328
SK

*** METHOMYL (ISO)
CAS: 16752-77-5 RTECS: AK 2975000
- 2.5 - -

*** METHOXYCHLOR (ISO)
CAS: 72-43-5 RTECS: KJ 3675000
- 10 - -

*** 2-METHOXYETHANOL
5 16 - -
SK

*** 2-METHOXYETHYL ACETATE
CAS: 110-49-6 RTECS: KL 5950000
5 24 - -
SK

*** 1-METHOXYPROPAN-2-OL
CAS: 107-98-2 RTECS: UB 7700000
100 369 150 553

*** METHYL ACETATE
CAS: 79-20-9 RTECS: AI 9100000
200 606 250 757

*** METHYL ACETYLENE
CAS: 74-99-7 RTECS: UK 4250000
1000 1640 - -

*** METHYL ACETYLENE-PROPADIENE MIXTURE
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: UK 4920000
1000 1640 125(2050

*** METHYL ACRYLATE
CAS: 96-33-3 RTECS: AT 2800000
10 35 - -
SK

*** METHYL CYCLOHEXANE
CAS: 108-87-2 RTECS: GV 6125000
400 1610 - -

*** METHYL CYCLOHEXANOL
CAS: 25639-42-3 RTECS: GW 0175000
50 234 - -

*** METHYL FORMATE
CAS: 107-31-3 RTECS: LQ 8925000
100 246 150 368

*** METHYL ISOBUTYL KETONE
CAS: 108-10-1 RTECS: SA 9275000
50 205 75 307

*** METHYL ISOCYANATE
CAS: 624-83-9 RTECS: NQ 9450000
0.02 0.047 - -
SK

*** METHYL ISOPROPYL KETONE
CAS: 563-80-4 RTECS: EL 9100000
200 705 - -

*** METHYL PARATHION
CAS: 298-00-0 RTECS: TG 0175000
- 0.2 - -
SK

*** METHYL SILICATE
CAS: 681-84-5 RTECS: VV 9800000
1 6 - -

*** alpha-METHYL STYRENE
CAS: 98-83-9 RTECS: WL 5075300
50 242 100 484

*** METHYL STYRENE (all isomers)
CAS: 25013-15-4 RTECS: WL 5075000
50 242 100 483

*** n-METHYL-n,2,4,6-TETRANITRO-ANILINE
CAS: 479-45-8 RTECS: BY 6300000
- 1.5 - -

*** METHYLAMINE
CAS: 74-89-5 RTECS: PF 6300000
5 6.4 15 19

*** n-METHYLANILINE
CAS: 100-61-8 RTECS: BY 4550000
0.5 2.2 - -
SK

*** 1-METHYLBUTYL ACETATE
CAS: 626-38-0 RTECS: AJ 2100000
125 665 - -

*** 2-METHYLCYCLOHEXANONE
CAS: 583-60-8 RTECS: GW 1750000
50 229 75 344
SK

هكذا من الأصل

*** METHYLENE BIS-(4-CYCLOHEXYL-ISOCYANATE)
CAS: 5124-30-1 RTECS: NQ 9250000
0.005 0.054 - -

*** 4,4'-METHYLENEDIANILINE
CAS: 101-77-9 RTECS: BY 5425000
0.1 0.81 - -
A2,SK

*** 5-METHYLHEPTAN-3-ONE
CAS: 541-85-5 RTECS: MJ 7350000
25 131 - -

*** METHYLHYDRAZINE
CAS: 60-34-4 RTECS: MV 5600000
0.01 0.019 - -
A2,SK

*** METRIBUZIN
CAS: 21087-64-9 RTECS: XZ 2990000
- 5 - -

*** MEVINPHOS
CAS: 7786-34-7 RTECS: GQ 5250000
0.01 0.092 0.03 0.27
SK, (q)

*** MICA
CAS: 12001-26-2 RTECS: VV 8760000
- 3(rd) - -
- 5 - 10

*** MINERAL WOOL FIBER
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: -
- 10 - -
(e)

*** MOLYBDENUM COMPOUNDS (insoluble),(as Mo)
CAS: 7439-98-7 RTECS: QA 4680000
- 10 - -
- 5 - -

*** MONOCROTOPHOS
CAS: 6923-22-4 RTECS: TC 4375000
- 0.25 - -

*** MORPHOLINE
CAS: 110-91-8 RTECS: QD 6475000
20 71 - -
SK

*** NALED (ISO)
CAS: 300-76-5 RTECS: TB 9450000
- 3 - -
SK

*** NAPHTHALENE
CAS: 91-20-3 RTECS: QJ 0525000
10 52 15 79

*** 2-NAPHTHYLAMINE
CAS: 91-59-8 RTECS: QM 2100000
- - - -
A1

*** NEON
CAS: 7440-01-9 RTECS: QP 4450000
ASP

*** NICKEL
CAS: 7440-02-0 RTECS: QR 5950000
- 0.05 - -
A1

*** NICKEL CARBONYL
CAS: 13463-39-3 RTECS: QR 6300000
0.05 0.12 - -

*** NICKEL COMPOUNDS (insoluble) (as Ni)
CAS: 7440-02-0 RTECS: QR 5950000
- 1 - -

*** NICKEL COMPOUNDS (soluble) (as Ni)
- 0.1 - -

*** NICKEL SULFIDE (dust and/or fume)
CAS: 16812-54-7 RTECS: QR 9700000
- 1 - -
C1

*** NICOTINE
CAS: 54-11-5 RTECS: QS 5250000
- 0.5 - -
SK

*** NITRIC ACID
CAS: 7697-37-2 RTECS: QU 5775000
2 5.2 4 10

*** p-NITROANILINE
CAS: 100-01-6 RTECS: BY 7000000
- 3 - -
SK

*** NITROBENZENE
CAS: 98-95-3 RTECS: DA 6475000
1 5 - -
SK, (q)

*** 4-NITROBIPHENYL

CAS: 92-93-3 RTECS: DV 5600000
- - - -
A1

*** NITROETHANE
CAS: 79-24-3 RTECS: KI 5600000
100 307 - -

*** NITROGEN
CAS: 7727-37-9 RTECS: QW 9700000
ASP

*** NITROGEN DIOXIDE
CAS: 10102-44-0 RTECS: QW 9800000
3 5.6 5 9.4

*** NITROGEN MONOXIDE
RTECS: QX 0525000
25 31 - -

*** NITROGEN TRIFLUORIDE
CAS: 7783-54-2 RTECS: QX 1925000
10 29 - -
(q)

*** NITROMETHANE
CAS: 75-52-5 RTECS: PA 9800000
20 50 - -

*** 1-NITROPROPANE
CAS: 108-03-2 RTECS: TZ 5075000
25 91 - -

*** 2-NITROPROPANE
CAS: 79-46-9 RTECS: TZ 5250000
10 36 - -
A2

*** n-NITROSODIMETHYLAMINE
CAS: 62-75-9 RTECS: IQ 0525000
- - - -
C2,SK

*** o-NITROTOLUENE
CAS: 88-72-2 RTECS: XT 3150000
2 11 - -
SK, (q)

*** p-NITROTOLUENE
CAS: 99-99-0 RTECS: XT 3325000
2 11 - -
SK, (q)

*** m-NITROTOLUENE
CAS: 99-08-1 RTECS: XT 2975000

2 11 - -
SK, (q)

*** NITROUS OXIDE
CAS: 10024-97-2 RTECS: QX 1350000
50 90 - -

*** NONANE
CAS: 111-84-2 RTECS: RA 6115000
200 1050 - -

*** NUISANCE PARTICULATES (Particulates not otherwise classified)
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: -
- 10 - -
(e)

*** OCTACHLORONAPHTHALENE
CAS: 2234-13-1
- 0.1 - 0.3
SK

*** n-OCTANE
CAS: 111-65-9 RTECS: RG 8400000
300 1400 375 1750

*** OIL MIST, mildly refined,
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: -
- 5 - -
(k)

*** OIL MIST, mineral, severely refined
- 5 - 10
(k)

*** 1ORON OXIDE
CAS: 1303-86-2
- 10 - -

*** OSMIUM TETRAOXIDE (as Os)
CAS: 20816-12-0 RTECS: RN 1140000
0.0002 0.0016 0.0006 0.0048

*** OXALIC ACID
CAS: 144-62-7 RTECS: RO 2450000
- 1 - 2

*** OXYGEN DIFLUORIDE
CAS: 7783-41-7 RTECS: RS 2100000
- - *0.05 *0.11

*** OZONE
CAS: 10028-15-6 RTECS: RS 8225000
*0.1 *0.2 - -

*** PARAFFIN WAX (fumes)
CAS: 8002-74-2 RTECS: RV 0350000

- 2 - -

*** PARAQUAT
CAS: 4685-14-7 RTECS: DW 1960000
- 0.5(rd) - -

*** PARAQUAT (total dust)
RTECS: -
- 0.5 -

*** PARATHION (ISO)
CAS: 56-38-2 RTECS: TF 4550000
- 0.1 - -
SK

*** PARTICULATES POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (Coal tar pitch volatiles)
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: -
- 0.21 - -
A1

*** PENTABORANE
CAS: 19624-22-7 RTECS: RY 8925000
0.005 0.013 0.015 0.039

*** PENTACHLORONAPHTHALENE
CAS: 1321-64-8 RTECS: QK 0300000
- 0.5 - -
SK

*** PENTACHLOROPHENOL
CAS: 87-86-5 RTECS: SM 6300000
- 0.5 - -
SK, (q)

*** PENTAERYTHRITOL
CAS: 115-77-5 RTECS: RZ 2490000
- 10(id) - -

*** n-PENTANE
600 1770 750 2210

*** 2-PENTANONE
CAS: 107-87-9 RTECS: SA 7875000
200 705 250 881

*** PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN
CAS: 594-42-3 RTECS: PB 0370000
0.1 0.76 - -

*** PERCHLORYL FLUORIDE
CAS: 7616-94-6 RTECS: SD 1925000
3 13 6 25

*** PERFLUOROISOBUTYLENE
CAS: 382-21-8 RTECS: UD 1800000

C 0.01 0.082 - -

*** PERLITE
CAS: 93763-70-3 RTECS: SD 5254000
- 10(id) - -
(e)

*** PETROL
CAS: 8006-61-9
300 890 500 1480

*** PETROLEUM GAS (liquefied)
CAS: 68476-85-7 RTECS: SE 7545000
1000 1800 - -

*** PHENOL
CAS: 108-95-2 RTECS: SJ 3325000
5 19 - -
SK

*** PHENOTHIAZINE
CAS: 92-84-2 RTECS: SN 5075000
- 5 - -
SK

*** PHENYL GLYCIDYL ETHER
CAS: 122-60-1 RTECS: TZ 3675000
1 6.1 - -

*** PHENYL HYDRAZINE
CAS: 100-63-0 RTECS: MV 8925000
0.02 0.1 - -
C2, SK

*** PHENYL MERCAPTAN
CAS: 108-98-5 RTECS: DC 0525000
0.5 2.3 - -

*** PHENYL PHOSPHINE
CAS: 638-21-1 RTECS: SZ 2100000
- - *0.05 *0.23

*** n-PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE
CAS: 135-88-6 RTECS: QM 4550000
- - - -
A2

*** p-PHENYLENE DIAMINE
CAS: 106-50-3 RTECS: SS 8050000
- 0.1 - -

*** o-PHENYLENE DIAMINE
CAS: 95-54-5 RTECS: SS 7875000
- 0.1 - -
A2

*** PHORATE (ISO)
CAS: 298-02-2 RTECS: TD 9450000 - 0.05 - 0.2

SK

*** PHOSPHORIC ACID
CAS: 7664-38-2 RTECS: TB 6300000 - 1 - 3

*** PHOSPHORUS (yellow,white)
CAS: 7723-14-0 RTECS: TH 3500000 0.02 0.1 - -

*** PHOSPHORUS OXYCHLORIDE
CAS: 10025-87-3 RTECS: TH 4897000 0.1 - 0.36 -

*** PHOSPHORUS PENTACHLORIDE
CAS: 10026-13-8 RTECS: TB 6125000 0.1 0.85 - -

*** PHOSPHORUS TRICHLORIDE
CAS: 7719-12-2 RTECS: TH 3675000 0.2 1.1 0.5 2.8

*** PHTHALIC ANHYDRIDE
CAS: 85-44-9 RTECS: TI 3150000 1 6.1 - -

*** m-PHTHALODINITRILE
CAS: 626-17-5 RTECS: CZ 1900000 - 5 - -

*** PICLORAM (ISO)
CAS: 1918-02-1 RTECS: TJ 7525000 - 10 - -

*** PICRIC ACID - 0.1 - -

SK

*** PINDONE
CAS: 83-26-1 RTECS: NK 6300000 - 0.1 - -

*** PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
CAS: 142-64-3 RTECS: TL 4025000 - 5 - -

*** PLASTER OF PARIS
CAS: 7778-18-9 RTECS: - - 10(id) - -

(e)

*** PLATINUM

CAS: 7440-06-4 - 1 - -

*** PLATINUM COMPOUNDS (soluble),(as Pt) - 0.002 - -

*** POLYTETRAFLUOROETHYLENE (pyrolysate)
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: KX 4026000 - 1 - -

*** POLYTETRAFLUOROETHYLENE DECOMPOSITION PRODUCTS
RTECS: -

min. exposure

*** POTASSIUM CYANIDE
CAS: 151-50-8 RTECS: TS 8750000 - 5 - -

SK

*** POTASSIUM HYDROXIDE
CAS: 1310-58-3 RTECS: TT 2100000 - - - *2

*** POTASSIUM ZINC CHROMATE HYDROXIDE
CAS: 11103-86-9 RTECS: GA 9170000 - 0.01 - -

C1

*** PROPANE
CAS: 74-98-6 RTECS: TX 2275000

ASP

*** 1,3-PROPANE SULTONE
CAS: 1120-71-4 RTECS: RP 5425000 - - - -

C2

*** 1-PROPANOL
CAS: 71-23-8 RTECS: UH 8225000 200 492 250 614

SK

*** PROPARGYL ALCOHOL
CAS: 107-19-7 RTECS: UK 5075000 1 2.3 - -

SK

*** beta-PROPIOLACTONE
CAS: 57-57-8 RTECS: RQ 7350000 0.5 1.5 - -

C2

*** PROPIONIC ACID
CAS: 79-09-4 RTECS: UE 5950000

10 - 15 -

*** PROPOXUR (ISO)
CAS: 114-26-1 RTECS: FC 3150000
\- 0.5 - -

*** n-PROPYL NITRATE
CAS: 627-13-4 RTECS: UK 0350000
25 107 40 172

*** n-PROPYLACETAT
CAS: 109-60-4 RTECS: AJ 3675000
200 835 250 1040

*** PROPYLENE
CAS: 115-07-1 RTECS: UC 6740000

ASP

*** PROPYLENE GLYCOL DINITRATE
CAS: 6423-43-4 RTECS: TY 6300000
0.05 0.34 - -

SK

*** PROPYLENE IMINE
CAS: 75-55-8 RTECS: CM 8050000
2 4.7 - -

A2,SK

*** PYRETHRUM
CAS: 8003-34-7 RTECS: UR 4200000
\- 5 - -

*** PYRIDINE
CAS: 110-86-1 RTECS: UR 8400000
5 16 - -

*** PYROCATECHOL
CAS: 120-80-9 RTECS: UX 1050000
5 23 - -

*** QUARTZ
CAS: 14808-60-7 RTECS: VV 7330000
\- 0.1(rd) - -

*** RHODIUM (dust and/or fumes) (as Rh)
\- 1 - -

*** RHODIUM COMPOUNDS (insoluble) (as Rh)
\- 1 - -

*** RHODIUM COMPOUNDS (soluble) (as Rh)
\- 0.01 - -

*** ROSIN CORE SOLDER DECOMPOSITION PRODUCTS, as resin acids-colophony

'S, min exposure

*** ROSIN CORE SOLDER PYROLYSIS PRODUCTS (as formaldehyde)
CAS: 50-00-0 RTECS: LP 8925000
\- 0.1 - -

*** RUBBER SOLVENT
CAS: NOT AVAILABLE RTECS: VL 8047000
400 1590 - -

*** SELENIUM COMPOUNDS (as Se)
CAS: 7782-49-2 RTECS: VS 7700000
\- 0.2 - -

*** SELENIUM HEXAFLUORIDE
0.05 0.39 - -

*** SESONE
CAS: 136-78-7 RTECS: KK 4900000
\- 10 - -

*** SILANE
5 6.6 - -

*** SILICA (amorphous fumed)
CAS: 7631-86-9 RTECS: VV 7310000
\- 10(id) - -

(e)

*** SILICA (amorphous fumed) (respirable dust)
\- 0.1(rd) - -

*** SILICA (amorphous fused)
CAS: 60676-86-0 RTECS: VV 7320000
\- 0.1(rd) - -
\- 10(id) - -

*** SILICA GEL
CAS: 112926-00-8
\- 10 - -

*** SILICA, precipitated
\- 10 - -

(e)

*** SILICON
CAS: 7440-21-3 RTECS: VW 0400000
\- 10(id) - -

*** SILICON CARBIDE (fibrefree) (inhalable dust)
\- 10 - -

*** SILVER
\- 0.1 - -

*** SILVER COMPOUNDS (soluble), (as Hg) CAS: 7440-22-4 RTECS: VW 3500000	-	0.01	-	-
*** SOAPSTONE CAS: 14378-12-2 RTECS: VV 8780000	-	6(id)	-	-
*** SOAPSTONE (respirable dust)	-	3	-	-
*** SODIUM AZIDE CAS: 26628-22-8 RTECS: VY 8050000	-	-	*0.11	*0.29
*** SODIUM BISULFITE CAS: 7631-90-5 RTECS: VZ 2000000	-	5	-	-
*** SODIUM BORATE ANHYDROUS CAS: 1330-43-4 RTECS: VZ 2240000	-	1	-	-
*** SODIUM CYANIDE CAS: 143-33-9 RTECS: VZ 7525000 SK	-	5	-	-
*** SODIUM FLUOROACETATE CAS: 62-74-8 RTECS: AH 9100000 SK	-	0.05	-	0.15
*** SODIUM HYDROXIDE CAS: 1310-73-2 RTECS: WB 4900000	-	-	-	*2
*** SODIUM TETRABORATE (anhydrous) CAS: 1303-96-4 RTECS: -	1	-	-	-
*** SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE RTECS: VZ 2275000	-	5	-	-
*** SODIUM TETRABORATE PENTAHYDRATE CAS: 12179-04-3 RTECS: -	-	1	-	-
CAS: 9005-25-8	-	10(id)	-	-
*** STEARATES	-	10(id)	-	-
*** STODDARD SOLVENT CAS: 8052-41-3 RTECS: WJ 8925000				

	100	525	-	-
*** STRONTIUM CHROMATE CAS: 7789-06-2 RTECS: GB 3240000 A2	-	0.0005	-	-
*** STRYCHNINE CAS: 57-24-9 RTECS: WL 2275000	-	0.15	-	-
*** STYRENE CAS: 100-42-5 RTECS: WL 3675000 SK, (q)	50	213	100	426
*** SUCROSE CAS: 57-50-1 RTECS: WN 6500000	-	10(id)	-	-
*** SULFOMETURON METHYL A4	-	5	-	-
*** SULFOTEP (ISO) CAS: 3689-24-5 RTECS: XN 4375000 SK, (q)	-	0.2	-	-
*** SULFUR CHLORIDE CAS: 10025-67-9 RTECS: WS 4300000	-	-	*1	*5.5
*** SULFUR DIOXIDE CAS: 7446-09-5 RTECS: WS 4550000	2	5.2	5	13
*** SULFUR HEXAFLUORIDE CAS: 2551-62-4 RTECS: WS 4900000	1000	5970	-	-
*** SULFUR TETRAFLUORIDE CAS: 7783-60-0 RTECS: WT 4800000	-	-	*0.1	*0.44
*** SULFURIC ACID CAS: 7664-93-9 RTECS: WS 5600000	-	1	-	3
*** SULFURYL FLUORIDE CAS: 2699-79-8 RTECS: WT 5075000	5	21	10	42
*** SULPROFOS CAS: 35400-43-2 RTECS: TE 4165000	-	1	-	-

*** TALC (non-asbestos form)
CAS: 14807-96-6 RTECS: VV 7720000
- 2(rd) - -

*** TANTALUM
RTECS: WW 5505000
- 5 - -

*** TANTALUM OXIDE
CAS: 1314-61-0 RTECS: WW 5855000
- 5 - -

*** TELLURIUM HEXAFLUORIDE
CAS: 7783-80-4 RTECS: WY 2800000
0.02 0.2 - -

*** TELLURIUM and COMPOUNDS (except TeF6), (as Te),
CAS: 13494-80-9 RTECS: WY 2625000
- 0.1 - -

*** TERPHENYLS (all or mixed isomers)
CAS: 26140-60-3 RTECS: -
- - *0.53 *5

*** 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE
CAS: 79-27-6 RTECS: KI 8225000
- - - -

*** 1,1,2,2-TETRACHLORO-1,2-DI-FLUOROETHANE
CAS: 76-12-0 RTECS: KI 1420000
500 4170 - -

*** 1,1,1,2-TETRACHLORO-2,2-DI-FLUOROETHANE
CAS: 76-11-9 RTECS: KI 1425000
500 4170 - -

*** 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE
CAS: 79-34-5 RTECS: KI 8575000
1 6.9 - -
SK

*** TETRACHLOROETHENE
CAS: 127-18-4 RTECS: KX 3850000
25 170 100 678
A3, (q)

*** TETRACHLORONAPHTHALENE (all isomers)
CAS: 1335-88-2 RTECS: QK 3700000
- 2

*** TETRAETHYL ORTHOSILICATE
CAS: 78-10-4 RTECS: VV 9450000
10 85

*** TETRAHYDROFURAN

CAS: 109-99-9 RTECS: LU 5950000
200 590 250 738

*** TETRAMETHYLSUCCINONITRILE
CAS: 3333-52-6 RTECS: WN 4025000
0.5 2.8 - -
SK

*** TETRANITROMETHANE
CAS: 509-14-8 RTECS: PB 4025000
0.005 0.04 - -
A2

*** TETRASODIUM PYROPHOSPHATE
CAS: 7722-88-5 RTECS: UX 7350000
- 5 - -

*** THALLIUM COMPOUNDS (soluble),(as Tl)
CAS: 7440-28-0 RTECS: XG 3425000
- 0.1 - -
SK

*** 4,4'-THIOBIS(6-tert-BUTYL-m-CRESOL)
CAS: 96-69-5 RTECS: GP 3150000
- 10 - -

*** THIONYL CHLORIDE
- - *1 *4.9

*** THIRAM (ISO)
CAS: 137-26-8 RTECS: JO 1400000
- 1 - -

*** TIN
CAS: 7440-31-5 RTECS: XP 7320000
- 2 - -

*** TIN COMPOUNDS (inorganic, except SnH4),(as Sn)
- 2 - -

*** TIN COMPOUNDS (organic), (as Sn)
- 0.1 - -
SK

*** TIN OXIDE (dust and/or fumes)
- 2 - -

*** TITANIUM DIOXIDE (inhalable dust)
CAS: 13463-67-7 RTECS: XR 2275000
- 10 - -

*** TOLUENE
50 188 - -

*** o-TOLUIDINE
CAS: 95-53-4 RTECS: XU 2975000

A2,SK 2 8.8 - -

*** m-TOLUIDINE
CAS: 108-44-1 RTECS: XU 2800000
2 8.8 - -
SK

*** p-TOLUIDINE
CAS: 106-49-0 RTECS: XU 3150000
2 8.8 - -
C2,SK

*** TRI-o-CRESYL PHOSPHATE
CAS: 78-30-8 RTECS: TD 0350000
- 0.1 - -
SK

*** TRIBUTYL PHOSPHATE
CAS: 126-73-8 RTECS: TC 7700000
0.2 2.2 - -

*** 1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRI-FLUOROETHANE
CAS: 76-13-1 RTECS: KJ 4000000
1000 7670 1250 9590

*** TRICHLOROACETIC ACID
CAS: 76-03-9 RTECS: AJ 7875000
1 6.7 - -

*** 1,2,4-TRICHLOROBENZENE
CAS: 120-82-1 RTECS: DC 2100000
- - *5 *37

*** 1,1,1-TRICHLOROETHANE
CAS: 71-55-6 RTECS: KJ 2975000
350 1910 450 2460
(q)

*** 1,1,2-TRICHLOROETHANE
CAS: 79-00-5 RTECS: KJ 3150000
10 55 - -
SK

*** TRICHLOROETHENE
CAS: 79-01-6 RTECS: KX 4550000
50 269 100 537
A5

*** TRICHLOROFLUOROMETHANE
CAS: 75-69-4 RTECS: PB 6125000
- - *1000 *5620

*** TRICHLORONAPHTHALENE
CAS: 1321-65-9 RTECS: QK 4025000
- 5 - -

SK

*** 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID
CAS: 93-76-5 RTECS: AJ 8400000
- 10 - -

*** 1,2,3-TRICHLOROPROPANE
CAS: 96-18-4 RTECS: TZ 9275000
10 60 - -
SK

*** TRIDYMITE
CAS: 15468-32-3 RTECS: VV 7335000
- 0.05(rd) - -
0.5 3.1 - -

*** TRIETHYLAMINE
CAS: 121-44-8 RTECS: YE 0175000
10 41 15 62

*** TRIMELLITIC ANHYDRIDE
CAS: 552-30-7 RTECS: DC 2050000
- - *0.04 -

*** TRIMETHYL BENZENE (mixed or all isomers)
CAS: 25551-13-7 RTECS: DC 3220000
25 123 - -

*** TRIMETHYL PHOSPHITE
CAS: 121-45-9 RTECS: TH 1400000
2 10 - -

*** TRIMETHYLAMINE
CAS: 75-50-3 RTECS: PA 0350000
5 12 15 36

*** 2,4,6-TRINITROTOLUENE
CAS: 118-96-7 RTECS: XU 0175000
- 0.5 - -
SK

*** TRIPHENYL AMINE
CAS: 603-34-9 RTECS: YK 2680000
- 5 - -

*** TRIPHENYL PHOSPHATE
CAS: 115-86-6 RTECS: TC 8400000
- 3 - -

*** TRIPOLI
CAS: 1317-95-9 RTECS: VV 7336000
- 0.1(rd) - -

*** TUNGSTEN COMPOUNDS (insoluble) (as W)
- 5 - 10

هكذا من الأصل

*** TUNGSTEN COMPOUNDS (soluble) (as W)			-	1		3	
*** TURPENTINE	CAS: 8006-64-2	RTECS: YO 8400000	100	556			
*** URANIUM COMPOUNDS (insoluble) (as U)	CAS: 7440-61-1	RTECS: YR 3490000	-	0.2	-	0.6	
*** URANIUM COMPOUNDS (soluble) (as U)			-	0.2	-	0.6	
*** V.M. and P.NAPHTHA			300	1370			
*** VALERALDEHYDE	CAS: 110-62-3	RTECS: YV 3600000	50	176			
*** VANADIUM PENTAOXIDE (fumes)	CAS: 1314-62-1	RTECS: YW 2450000	-	0.05			
*** VANADIUM PENTAOXIDE (respirable dust)			-	0.05	-	-	
*** VEGETABLE OIL MIST	CAS: 8008-89-7	RTECS: YX 1850000	-	10	-	-	
*** VINYL ACETATE			10	35	20	70	A3
*** VINYL CHLORIDE	CAS: 75-01-4	RTECS: KU 9625000	5	13	-	-	A1
*** VINYL CYCLOHEXANE	CAS: 100-40-3	RTECS: -	0.1	0.4			A2
*** WARFARIN (ISO)	CAS: 81-81-2	RTECS: GN 4550000	-	0.1			
*** WELDING FUMES	CAS: NOT AVAILABLE	RTECS: -	-	5			B2
*** WOOD DUST							

			-	5	-	10	
*** WOOD DUST (hard wood)			-	1	-	-	
*** m-XYLENE	CAS: 108-38-3	RTECS: ZE 2275000	100	434	150	651	
*** o-XYLENE	CAS: 95-47-6	RTECS: ZE 2450000	100	434	150	651	
*** p-XYLENE	CAS: 106-42-3	RTECS: ZE 2625000	100	434	150	651	
*** XYLENE (all isomers)	CAS: 1330-20-7	RTECS: ZE 2100000	100	434	150	651	
*** m-XYLENE-alpha,alpha'-DIAMINE	CAS: 1477-55-0	RTECS: PF 8970000	-	-	-	*0.1	SK
*** XYLIDINE (all isomers)	CAS: 1300-73-8	RTECS: ZE 8575000	0.5	2.5	-	-	SK
*** YTTRIUM			-	1	-	-	
*** YTTRIUM COMPOUNDS (as Y)			-	1	-	-	
*** ZINC BERYLLIUM SILICATE, as Be	CAS: 39413-47-3	RTECS: -		0.002	-	-	A2
*** ZINC CHLORIDE (fumes and/or dust)	CAS: 7646-85-7	RTECS: ZH 1400000	-	1	-	2	
*** ZINC CHROMATE	CAS: 13530-65-9	RTECS: GB 3290000	-	0.01	-	-	C1
*** ZINC OXIDE	CAS: 1314-13-2	RTECS: ZH 4810000	-	10(id)	-	-	
*** ZINC OXIDE (fumes)			-	5	-	10	
*** ZIRCONIUM COMPOUNDS (as Zr)			-	5	-	10	

تعليمات برامج الأسر المنتجة صادرة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٧ متضمنة التعديلات التي اقرت في اجتماع لجنة التخطيط بتاريخ ١٩٩٩/١/٤

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٧- بالإستناد لأحكام المادة (٤) من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الإجتماعية رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٧- الموافقة على تعليمات برامج الأسر المنتجة بشكلها المعدل التالي:-

تسمى هذه التعليمات تعليمات برامج الأسر المنتجة الصادرة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٧م.

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

الـــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية
الوزيـــــــر : وزير التنمية الاجتماعية
الأمين العـــــام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
المديريـــــة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء
الأســــرة : مجموعة أفراد مكونه من زوجين أو أحدهما وأولادهما وأقاربهما من الدرجة الأولى إذا كانوا في أسرة معيشية واحدة بشرط ان يسجلوا في وثيقة واحدة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
المجتمع المحلــي : مجموعة الأسر والمؤسسات التي تقع في حدود منطقة جغرافية وفقاً للتقسيمات الإدارية المتبعة .
برنامج الأسر المنتجة : مشروع يعمل على تحسين أحوال المجتمع المحلي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية .
دخل الأســـرة : مجموعة الدخل الشهري أو السنوي الثابت للأسرة من مختلف المصادر.

المادة (٣) :

يهدف برنامج الأسر المنتجة الى :-

أ) رفع مستوى معيشة الأسر والمجتمعات المحلية
ب) زيادة مساهمة الأسر في توفير الغذاء والاكتفاء الذاتي للمجتمعات المحلية.
ج) الاعتماد على الإمكانات والقدرات الذاتية للمجتمع .
د) المساهمة في زيادة فرص العمالة في المجتمعات المحلية

المادة (٤) :

للوزير :-

أ) تخصيص مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف دينار كقرض مسترد لتنفيذ برامج الأسر المنتجة في المجتمع المحلي الواحد بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لذلك المجتمع لتمكين بعض الأسر من ممارسة عمل / نشاط مهنة تتلائم مع قدراتها وإمكاناتها .

ب) صرف مبلغ لا يتجاوز (٤٠٠٠) دينار للأسرة الواحدة كقرض مسترد بغرض تمكينها من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية لتصبح أسرة منتجة ضمن البرنامج المنفذ في المجتمع المحلي الذي تعيش فيه .

ج) تمويل جزء من البرامج التي تزيد قيمة كل منها من الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة ((أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز هذا الحد وينطبق ذلك على ما ورد في الفقرة (ب) من نفس المادة .

المادة (٥) :

شروط الانتفاع : يشترط في الأسرة المستفيدة من هذا البرنامج ما يلي :-

أ) ان لا يزيد دخل الأسرة عن (١٨٠) دينار شهرياً .
ب) عدم الحصول عليها من اية جهة اخرى .
ج) توفر القدرة والرغبة لدى الاسرة أو احد افرادها في مجال المشروع وتعطى الاولوية للاسرة ذات الخبرة في المجالات المهنية .
د) تعطى الاولوية للأسر التي يوجد بين افرادها احد الفئات التالية :-
- المسنون
- الارامل
- المعوقون
- الأطفال والاحداث المعرضين للانحراف

هكذا من الأصل

المادة (٦)

فئات الانتفاع :
ينتفع من المشروع جميع الأسر الأردنية بالمجتمع المحلي ونعطي الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً والمعرضه للتفكك ضمن المجتمع المحلي الواحد وفقا للبيانات التي تظهرها الدراسات التي تجرى للمجتمع المحلي وللأسر في ذلك المجتمع .

المادة (٧)

لا تصرف المبالغ المخصصة للبرنامج الا بعد إتمام الإجراءات التالية :-
أ) إجراء دراسة استطلاعية شاملة للمجتمع المحلي المراد تنفيذ المشروع فيه تبين أحواله الاقتصادية والاجتماعية وإمكاناته المادية والبشرية وكذلك أحوال الأسر وترتيبها من حيث شدة الفقر أو الحاجة وكذلك مقارنة هذا المجتمع بالمجتمعات المحلية المحيطة به ووضع سلم أولويات للمجتمعات وللأسر .
ب) إجراء دراسة اجتماعية للاسرة المرشحة للاستفادة من البرنامج وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مدعما بالوثائق الرسمية اللازمة لاثبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة .
ج) يجري وضع التوصيات اللازمة على النموذج وفق التسلسل الاداري المعمول به في الوزارة..
د) يتم اجراء دراسة جدوى اقتصادية لكل مشروع من قبل الباحث الاجتماعي في المديرية الميدانية.
هـ) يتم اتخاذ القرار المناسب .

المادة (٨)

أموال البرامـــج :-
أ) تودع مخصصات البرنامج وحصيلة الأقساط المستردة من الأسر في مصرف يعينه الوزير وعلى ان يتم فتح قيد خاص لكل مشروع في الدائرة المالية في الوزارة ، ولا يجوز صرف أية مبالغ مستردة من أي مشروع الا في نفس المنطقة .
ب) تجبى الأقساط المستردة بموجب إيصالات رسمية حسب الأصول .
ج) تنظم لدى الوزارة والمديريات التابعة لها التي تنفذ هذه البرامج سجلات مالية وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذه الغاية .
د) يشترط لسحب اي مبلغ من مخصصات هذه البرامج ان يوقع على الحوالة المالية الوزير او الأمين العام والمدير المالي للوزارة واحد موظفي الدائرة المختصة يعينه الأمين العام .
هـ) لا يجوز انفاق أي مبلغ من مخصصات هذه البرامج في غير المخصص له .

المادة (٩)


مصادر تمويل البرامج :-
أ) المخصصات التي ترصدها الوزارة لهذه الغاية .
ب) مساهمات الأفراد والمؤسسات والهيئات المحلية والأجنبية الرسمية والأهلية لتمويل هذه البرامج .
ج) التبرعات والهبات .
د) اي مصادر أخرى تقبلها الوزارة .

المادة (١٠)

للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إجراء التعديلات التي يراها مناسبة على هذه التعليمات .

المادة (١١)

أحكام عامـــة:-
١. تنطبق أحكام هذه التعليمات على البرامج التي يتم تمويلها جزئيا أو كليا من الهيئات والمؤسسات الأهلية والرسمية المحلية والأجنبية .
٢. لا تنطبق أحكام هذه التعليمات على المبالغ التي تدفعها الأسرة للمساهمة في تمويل البرنامج الخاص بها .
٣. يعتبر كامل قيمة البرنامج قرضا مستردا .
٤. تسدد القروض على أقساط شهرية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات إضافة لفترة سماح لا تزيد عن سنة واحدة .
٥. عند إقرار البرنامج تبرم اتفاقية بين الوزارة ورب الأسرة تحدد فيها مسؤوليات الطرفين بعد ان يقدم الأخير كفيلين مليئين وتنظم الكفالة لدى كاتب العدل شريطة ان يكون احد الكفيلين موظف ويوقع رب الأسرة والكفيلين على شيك مستحق الأداء بقيمة المبلغ المصروف .
٦. إذا ثبت ان الأسرة قد تصرفت بمواد البرنامج لاغراض مغايرة للهدف الذي منحت لاجله القرض يعتبر كامل المبلغ قرضا مستحق الاداء بالطرق القانونية فورا ودون الحاجة الى انذار.
٧. للوزير او من يفوضه واستنادا لدراسة اجتماعية تتبعيه تحسين اداء البرنامج منح الأسرة قرضا إضافيا لا يتجاوز (٨٠٠) دينار يسدد كاملا وفق شروط تسديد القرض الأصلي .



٨. للوزير التنسيب لمجلس الوزراء اذا فقدت الأسرة جزءاً من المشروع بسبب الضياع او النفوق أو السرقة أو الحريق لاسباب خارجة عن أرادتها خلال السنة الأولى من استلام المشروع إعفاء الأسرة من تسديد قيمة هذا الجزء بناءً على تنسيب الأمين العام واستناداً لدراسة اجتماعية مدعمة بالوثائق اللازمة .

٩. إذا ثبت ان الأسرة قدمت معلومات غير صحيحة عن أوضاعها بغرض تضليل الباحث الاجتماعي ، يعتبر القرض الممنوح لها ديناً مستحق الاداء دفعه واحدة وبالطرق القانونية .

١٠ تستوفي رسوم خدمات بنسبة (٢٪) على القرض الممنوح للأسرة ولمرة واحدة توضع في الحساب الخاص بالبرنامج المنفذ في المجتمع المحلي الذي اختيرت الأسرة منه .

١١ للوزير ان يؤمن على البرنامج المنفذ في المجتمع المحلي لدى أي من شركات التأمين العاملة في المملكة بحيث تغطى قيمة التأمين من رسوم الخدمات أو على نفقة الجهة الممولة للبرنامج .

١٢ على كل مديرية تزويد الوزارة بدراسات تتبعيه شهرياً خلال السنة الأولى من المشروع وان تقوم بتزويد الوزارة في السنوات اللاحقة بهذه الدراسات التتبعية كل ثلاثة أشهر

١٣ ان يتم تنفيذ البرامج للفئات المشار اليها في البند (د) من المادة الخامسة من هذه التعليمات بالتنسيق مع المديريات الفنية المعنية (الدفاع الاجتماعي ، الاسرة والطفولة وشؤون المعوقين) .

[illegible]

الأمين العام مكلف بتنفيذ أحكام هذه التعليمات .

وزير التنمية الاجتماعية

الدكتور محمد خير مامسر